




Bethel Woods
Casperia I







NOMENCLATURE

OF

COLEOPTEROUS INSECTS

Ent.

IN

THE COLLECTION

OF THE

BRITISH MUSEUM.

PART I. CETONIADÆ.

PRINTED BY ORDER OF THE TRUSTEES.
LONDON, 1847.

LONDON:
SPOTTISWOODE and SHAW,
New-street-Square.

P R E F A C E.

THE object of this Nomenclature is to present a Catalogue of the well-established species of each family, with a reference to where they are figured, and a few of the more important synonyma.

It is intended for the following purposes :

1. As a List of the Species contained in the Museum collection, with an indication of their origin ;
2. The Desiderata of that collection ;
3. As Labels for the cabinet.

This list must only be considered as prefatory to a more complete Catalogue.

The family of *Cetoniadæ* is chiefly arranged after the method of Dr. Burmeister and Dr. Schaum, and Mr. Adam White has taken every care in the determination of the species and the references to the synonyma and figures.

JOHN EDWARD GRAY.

British Museum,
June, 1847.

(0.000000000)

LIST OF CETONIADÆ.

Family CETONIADÆ.

GOLIATHUS Lam.

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| G. GIGANTEUS <i>Lam.</i> | W. Africa. | |
| ♂ Sear. <i>Goliathus L.</i> | | |
| <i>Drury, I. t. 31.</i> | | |
| <i>G. Africanus Lam.</i> | | |
| G. DRURII <i>Westw.</i> | W. Africa. | B. M. |
| <i>Drury, III. t. 40. ♂.</i> | | |
| ♀ <i>Gol. regius Klug.</i> | | |
| <i>Erm. R. t. 15. f. 7.</i> | | |
| G. CACICUS <i>Oliv.</i> | W. Africa. | B. M. |
| <i>t. 11. f. 2. ♂.</i> | | |
| ♀ <i>Gol. princeps Hope,</i> | | |
| <i>Man. t. I.</i> | Presented by Edw. Doubleday, Esq.; Capt. Parry. | |

HYPSELOGENIA Burm.

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------|
| H. CONCAVA <i>Gory & Perch.</i> | S. Africa. | B. M. |
| <i>Mon. t. 17. f. 1. ♂.</i> | | |
| H. GEOTRUPINA <i>Schönh.</i> | S. Africa. | |
| <i>D. albopunctata G. & P.</i> | | |
| <i>t. 17. f. 2. ♂.</i> | | |

NARYCIUS Dup.

| | | |
|------------------------------------|---------------------|--|
| N. OPALUS <i>Dup.</i> | E. Indies (Madras). | |
| <i>Mag. Zool. t. 128. f. 1. ♂.</i> | | |
| N. olivaceus <i>Dup.</i> | | |
| <i>I. c. f. 2. ♀.</i> | | |

CYPHONOCEPHALUS *Westw.*

C. SMARAGDULUS *Westw.* E. Indies.
Arc. Ent. t. 33. f. 2.

DICRONOCEPHALUS *Hope.*

D. WALlichii *Hope,* Nepāl. B. M.
Westw. Arc. Ent. t. 1. f. 4. ♂. General Hardwicke.

MYCTERISTES *Lap.*

M. RHINOPHYLLUS *Wied.* Java.
G. & P. Cet. t. 62. f. 5.

PHÆDIMUS *Waterh.*

P. CUMINGII *Waterh.* Philippines. B. M.
Westw. Arcan. Ent. t. 1. f. 2.

ISCHNOSCELIS *Burm.*

I. HOEPFNERI *Dej.* Mexico.
G. & P. Cet. t. 26. f. 2.

MECYNORRHINA *Hope.*

M. TORQUATA *Drury.* W. Africa. B. M.
Waterh. Mag. Nat. Hist. II. 636. t. adj. ♂.
Cet. collaris Schönh.
**Drury III. t. 44. f. 1.*

CHELORHINA *Burm.*

C. POLYPHEMUS *Hope,* W. Africa. B. M.
Oliv. t. 7. f. 61.
♀ Westw. Arc. Ent. t. 19. f. 1. Edward Doubleday, Esq.

C. SAVAGII *Harris,* W. Africa.
Bost. Journ. Nat. Hist. IV. t. 21.
Westw. Arc. Ent. t. 81. f. 1-2.

DICRONORRHINA *Hope.*

D. MICANS *Drury,* W. Africa. B. M.
II. t. 32. f. 3.
Var. C. cavifrons Westw.
G. & P. t. 25. f. 2.
♀ Var. C. splendens Macleay. Edw. Doubleday, Esq.; J. D. Tebbs, Esq.

| | | |
|---|--|----------------|
| D. DERBYANA <i>Westw.</i> | S. Africa. | B. M. |
| <i>Arc. Ent. t. 42. f. 1. ♂, f. 2. ♀.</i> | | Earl of Derby. |
| EUDICELLA White. | | |
| E. DAPHNIS <i>Bug.</i> | W. Africa. | |
| <i>Ann. Soc. Ent. iv. t. 2. B.</i> | | |
| E. SMITHII <i>Macleay,</i> | S. Africa. | B. M. |
| <i>Illustr. S. Afr. t. 1.</i> | | |
| E. MORGANI <i>White,</i> | W. Africa (S. Leone) | B. M. |
| <i>Westw. Arc. Ent. t. . f. .</i> | Rev. D. F. Morgan. | |
| E. FRONTALIS <i>Westw.</i> | W. Africa. | B. M. |
| <i>Arc. Ent. t. 43. f. 1. ♂, 2. ♀.</i> | E. Doubleday, Esq. | |
| E. GRALLII <i>Bug.</i> | W. Africa (Congo). | B. M. |
| <i>Ann. Soc. Ent. v. t. 5. f. B.</i> | A. Curror, Esq. R.N. | |
| E. IGNITA <i>Westw.</i> | W. Africa. | |
| <i>Arc. Ent. t. 46. f. 1.</i> | | |
| TAURHINA Burm. | | |
| T. NIREUS <i>Schaum.</i> | W. Africa. | B. M. |
| <i>Anal. Ent. 40. t. ♂ ♀.</i> | | |
| <i>Westw. Arc. Ent. t. 45. f. 2. ♂.</i> | | |
| CŒLORRHINA Burm. | | |
| C. QUADRIMACULATA <i>Fabr.</i> | W. Africa. | B. M. |
| <i>Oliv. t. 8. f. 73.</i> | Rev. D. F. Morgan. | |
| C. AURATA <i>Westw.</i> | W. Africa. | B. M. |
| <i>Arc. Ent. t. 81. f. 3.</i> | W. F. Evans, Esq. | |
| COMPSOCEPHALUS White. | | |
| C. HORSFIELDIANUS <i>White.</i> | Abyssinia. | B. M. |
| <i>Westw. Arc. Ent. t. 95.</i> | | |
| <i>f. 2, 3. ♂ ♀.</i> | Hon. E. I. C. | |
| C. GALINIERI <i>Reiche.</i> | Abyssinia. | |
| STEPHANORHINA Burm. | | |
| S. GUTTATA <i>Buquet.</i> | W. Africa. | B. M. |
| <i>Ann. Soc. Ent. v. t. 5. f. 4. ♂.</i> | | |
| <i>Oliv. t. 2. f. 7. a.</i> | Rev. D. F. Morgan ; Edw. Doubleday, Esq. | |
| CHEIROLASIA Westw. | | |
| C. BURKEI <i>Westw.</i> | S. Africa. | B. M. |
| <i>Arc. Ent. t. 45. f. 1. ♂.</i> | Earl of Derby. | |

AMAURODES Westw.

A. PASSERINII Westw.
Arc. Ent. t. 67. f. 1. ♂.
Schaum. Ann. Soc. Ent. 1844.
t. 10. f. 1. ♀.

S. Africa (Port Natal). B. M.

JUMNOS Saunders.

J. RUCKERI Saunders.
Trans. Ent. Soc. II. t. 16. f. 1.
Westw. Cab. Or. Ent. ♀.
J. ROYLII Hope.
Royle, Himal. t. 9. f. 1.

N. India. B. M.
H. G. Harrington, Esq.
N. India. B. M.
Gen. Hardwicke.

RHOMBORRHINA Hope.

R. RESPLENDENS Schönh.
G. Heros G. & P.
t. 26. f. 5 ♀

China. B. M.
H. G. Harrington, Esq.

R. DIVES Westw.
Trans. Ent. Soc. Lond. IV.
t. 5. f. 5.

E. Indies.

R. MELLII G. & P.
t. 26. f. 4.
Rh. distincta Hope.
Rh. pilipes Burm.

Nepāl.

R. HYACINTHINA Hope.
Westw. Arc. Ent. t. 30. f. 1.
Rh. azuripes Burm. M. N.

Assam. B. M.

R. OPALINA G. & P.
t. 26. f. 5.

Nepāl. B. M.
Gen. Hardwicke.

R. JAPONICA Hope.
Westw. Arc. Ent. t. 30. f. 4.
Var. *Rh. clypeata* Westw.
Arc. Ent. t. 34. f. 3.

Corean Arch. B. M.
Capt. Sir E. Belcher, C.B., R. N.
Japan.

R. MICROCEPHALA Westw.
Arc. Ent. t. 30. f. 3.

Nepāl.

R. APICALIS Westw.
Arc. Ent. t. 30. f. 2.

Nepāl. B. M.
Capt. Parry.

BOTHRORRHINA Burm.

B. REFLEXA G. & P.
Westw. Arc. t. 32. f. 1.

Madagascar.

B. OCHREATA G. & P.

Madagascar. B. M.

CHORDODERA Burm.

C. QUINQUELINEATA *Fabr.* W. Africa.
Oliv. t. 8. f. 76.

C. PENTACHORDIA *Klug.* W. Africa.
Erman. *Atl.* t. 15. f. 9.

TMESORRHINA Westw.

T. CONCOLOR *Westw.* W. Africa. B. M.
Arc. *Ent.* t. 19. f. 3.

T. THOREYI *Schaum.*
Ann. Soc. Ent. F. 1844.
t. 10. f. 2.

T. IRIS *Fabr.* W. Africa.
Oliv. t. 8. f. 77.
T. amabilis *Westw.*
Arc. Ent. t. 19. f. 2.

DYMUSIA Burm.

D. CYANEA *Oliv.* W. Africa. B. M.
t. 9. f. 79.

D. PUNCTATA *Schönh.* W. Africa.
Schaum. Ann. Soc. Ent. F.
1844. t. 10. f. 3.
Schiz. Swartzii *Schaum.* (olim.)

APHELORHINA Westw.

A. SIMILLIMA *Westw.* W. Africa. B. M.
Arc. Ent. t. 19. f. 4.

ASTHENORRHINA Westw.

A. TURNERI *Westw.* W. Africa.
Arc. Ent. t. 67. f. 2, 3.

PLÆSIORRHINA Burm.

P. RECURVA *Fabr.* *Schaum.* W. Africa. B. M.
G. depressa G. & P.
t. 21. f. 1.
Gn. Cleryi Dej.
Gn. tristis Buq.

P. CINCTA *Voet.* W. Africa. B. M.
Oliv. t. 12. f. 127.
Cet. unifasciata Oliv.
Cet. tænia Beauv.
t. 5. f. 3.

A. Curror, Esq., R.N.

| | | |
|--|----------------------|----------------|
| P. PLANA <i>Wied.</i> | S. Africa. | B. M. |
| Cor. Herschelli <i>Macleay.</i> | | |
| Gn. transversalis <i>Dupont.</i> | | |
| P. MEDIANA <i>Westw.</i> | W. Africa (Dixcove). | B. M. |
| Arc. <i>Ent.</i> t. 46. f. 2. | | Capt. Parry. |
| P. ABBREVIATA <i>Fabr.</i> | W. Africa. | B. M. |
| Gn. flavo-succineta <i>G. & P.</i> | | |
| t. 22. f. 2. | | |
| P. TRIVITTATA <i>Schaum.</i> | S. Africa. | B. M. |
| Westw. Arc. <i>Ent.</i> t. . f. . | | Earl of Derby. |

TRIGONOPHORUS *Hope.*

| | | |
|--|------------|-----------------|
| T. NEPALENSIS <i>Hope.</i> | | |
| Westw. Arc. <i>Ent.</i> t. 29. f. 3. | | |
| T. Hardwickii <i>Hope.</i> | Nepāl. | B. M. |
| <i>G. & P.</i> t. 19. f. 1. ♀. | | |
| Rh. Cantori <i>Hope.</i> | | Gen. Hardwicke. |
| T. GRACILIPES <i>Westw.</i> | E. Indies. | |
| Trans. <i>Ent. Soc. Lond.</i> | | |
| iv. t. 5. f. 5. | | |
| T. DELESSERTII <i>Guer.</i> | India. | |
| <i>Deless.</i> <i>Souv.</i> t. 12. f. 2. | | |
| Westw. Arc. <i>Ent.</i> t. 29. f. 4. | | |
| T. SAUNDERSII <i>Westw.</i> | India. | |
| Arc. <i>Ent.</i> t. 29. f. 5. | | |

ANOMALOCERA *Hope.*

| | | |
|--------------------------------------|--------|--|
| A. PARRII <i>Westw.</i> | Nepāl. | |
| Diph. Mearsii <i>Hope.</i> | | |
| Linn. <i>Trans.</i> 19. t. 10. f. 1. | | |

CORYPHOCERA *Burm.*

| | | |
|--------------------------------------|--------|-----------------|
| C. LÆTA <i>Fabr.</i> | India. | B. M. |
| <i>G. & P.</i> t. 20. f. 3. | | |
| C. HOPEI <i>G. & P.</i> | Nepāl. | |
| t. 20. f. 4. | | |
| Westw. Arc. <i>Ent.</i> t. 33. f. 3. | | |
| C. NIGRITARSIS <i>G. & P.</i> | Nepāl. | B. M. |
| t. 20. f. 3. | | |
| Westw. Arc. <i>Ent.</i> t. 30. f. 7. | | Gen. Hardwicke. |

| | | |
|--|--------------|------------------------|
| C. MELANARIA <i>G. & P.</i> | India. | B. M. |
| t. 22. f. 5. | | Gen. Hardwicke. |
| Var. Gn. dorsalis <i>Gory & Perch.</i> | | |
| t. 22. f. 4. | | |
| Cet. Bengalensis <i>Hope.</i> | | |
| C. HIRTIVENTRIS <i>Koll. & Redt.</i> | Cashmere. | |
| C. AFFINIS <i>Koll. & Redt.</i> | Cashmere. | |
| C. MACLEAII <i>Kirby.</i> | Philippines. | B. M. |
| Linn. Trans. 12. t. 21. f. 11. | | |
| Cet. pretiosa <i>Eschsch.</i> | | |
| C. SEXMACULATA <i>Fabr.</i> | Sumatra. | |
| <i>G. & P.</i> t. 19. f. 3. | | |
| Cet. decora <i>Illig.</i> | | |
| Westw. Arc. Ent. t. 33. f. 6. | | |
| C. ELEGANS <i>Fabr.</i> | India. | B. M. |
| Oliv. t. 4. f. 25. | | Walter Elliott, Esq. |
| Cet. cuprea <i>Herbst.</i> | | |
| Var. Gn. Chloris <i>G. & P.</i> | | |
| t. 20. f. 5. | | |
| Var. Gn. Feisthamelii <i>G. & P.</i> | | |
| t. 19. f. 5. | | |
| Var. C. stigma <i>Beauv.</i> | | |
| C. smaragdina <i>G. & P.</i> | | |
| t. 20. f. 2. | | |
| Var. Gn. micans <i>Guer.</i> | | |
| C. AMœNA <i>Hope.</i> | Assam. | B. M. |
| Westw. Arc. Ent. t. 34. f. 4. | | |
| C. OLIVACEA <i>Guer.</i> | India. | B. M. |
| Westw. Arc. Ent. t. 35. f. 7. | | T. Tatum, Esq. |
| Gn. Surrya <i>Hope.</i> | | |
| C. AFRICANA <i>Drury.</i> | West Africa. | B. M. |
| II. t. 30. f. 4. | | F. Walker, Esq. |
| Sc. aerugineus <i>Voet.</i> | | |
| t. 4. f. 26. | | |
| C. SMARAGDINA <i>Herbst.</i> | W. Africa. | B. M. |
| Sc. pyropus <i>Voet.</i> | | A. Curror, Esq., R. N. |
| t. 4. f. 27. | | |
| H. jucunda <i>Westw.</i> | | |
| C. fulgidissima <i>Gory.</i> | | |
| C. SUAVIS <i>Schaum.</i> | W. Africa. | |
| C. VIRIDI-CYANEA <i>Beauv.</i> | W. Africa. | |
| t. 5. f. 5. | | |
| C. MONOCEROS <i>G. & P.</i> | W. Africa. | B. M. |
| t. 21. f. 3. | | A. Curror, Esq., R. N. |

| | | |
|--|-----------------|-------------------------------|
| C. SUTURALIS <i>Fabr.</i> <i>Oliv.</i> t. 8. f. 74. | W. Africa. | B. M. Edw. Doubleday, Esq. |
| DICEROS <i>Gory & Perch.</i> | | |
| D. BICORNIS <i>Latr.</i> <i>Cuv.</i> <i>R. A.</i> t. 17. f. 4. ♂. t. 18. f. 5. ♀. | Indian Isl. | |
| D. plagiatus <i>G. & P.</i> t. 58. f. 5. | | |
| D. ORNATUS <i>Burm.</i> <i>Westw. Arc. Ent.</i> t. 36. f. 6, 7. ♂ ♀. | Philippines | B. M. |
| H. biguttata <i>Westw.</i> <i>Westw. Arc. Ent.</i> t. 36. f. 5. ♀. | | B. M. |
| D. DECORUS <i>G. & P.</i> t. 58. f. 4. <i>Gn. Petelii Bug.</i> <i>Westw. Arc. Ent.</i> t. 36. f. 4. | Java. | |
| D. CHILDRENII <i>Hope.</i> <i>Westw. Arc. Ent.</i> t. 36. f. 3. | India (Bengal). | B. M. |
| D. CUVERA <i>Newm.</i> <i>Westw. Arc. Ent.</i> t. 36. f. 1. | India. | Gen. Hardwicke. B. M. |
| D. tricolor <i>Aud. & Blanch.</i> | | Entomological Club of London. |
| D. BIMACULA <i>Wied.</i> D. bimaculata <i>G. & P.</i> C. Wiedemanii <i>Macleay.</i> H. confusa <i>Westw.</i> | Java. | |
| MYSTROCEROS <i>Burm.</i> | | |
| M. DIVES <i>Westw.</i> <i>M. Diardi Burm.</i> <i>Gn. Macleay. G. & P.</i> t. 19. f. 2. <i>Cet. pretiosa Macleay.</i> | India (Bengal). | |
| HETERORHINA <i>Westw.</i> | | |
| H. FLAVIPENNIS <i>Westw.</i> <i>Arc. Ent.</i> t. 45. f. 5. | S. Africa. | B. M. Earl of Derby. |
| H. ALGOENSIS <i>Melly.</i> <i>Westw. Arc. Ent.</i> t. 45. f. 4. | S. Africa. | B. M. Earl of Derby. |

ANISORRHINA *Westw.*

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| A. FLAVO-MACULATA <i>Fabr.</i> <i>Oliv.</i> t. 7. f. 52. ♂. t. 2. f. 6. ♀. | S. Africa. | B. M. |
| Sc. bimaculatus <i>De Geer.</i> <i>Mem.</i> VII. t. 47. f. 19. | Dr. A. Smith; Earl of Derby. | |
| Sc. bisignatus <i>Herbst.</i> III. t. 27. f. 5. | | |
| Sc. interrogationis <i>Thunb.</i> | | |
| A. UMBONATA <i>G. & P.</i> t. 22. f. 1. ♂. | S. Africa. | B. M. |
| Cet. propinqua <i>G. & P.</i> t. 51. f. 3. ♀. | | |
| Gn. Schüppelii <i>Dej.</i> | | |
| A. BICOLOR <i>Burm.</i> | S. Africa. | |
| A. INDUTA <i>Schaum.</i> <i>Ann. Soc. Ent. F.</i> 1844. t. 10. f. 4. | S. Africa. | |
| A. NATALENSIS <i>Hope.</i> | S. Africa. | |

BLÆSIA *Burm.*

| | |
|----------------------|----------|
| B. ATRA <i>Burm.</i> | S. Amer. |
|----------------------|----------|

TIAROCERA *Burm.*

| | |
|--|-------------------|
| T. RHINOCEROS <i>G. & P.</i> t. 65. f. 1. | Tropical America. |
| T. CORNUTA <i>G. & P.</i> t. 65. f. 2. | Cuba. |
| T. CORNIFRONS <i>G. & P.</i> t. 65. f. 3. | S. America. |

ALLORRHINA *Burm.*

| | | |
|---|--------------------|-------|
| A. SCABRIUSCULA <i>Swed.</i> <i>G. concolor</i> <i>G. & P.</i> t. 66. f. 2. | S. America. | B. M. |
| A. AFFINIS. N. SP. | E. Doubleday, Esq. | B. M. |
| A. CONFINIS. N. SP. | Venezuela. | B. M. |
| A. MENETRIESII <i>Mann.</i> <i>Bull. Mosc.</i> t. 2. f. 8, 9. | Columbia. | B. M. |
| Gymn. episcopalalis <i>G. & P.</i> t. 65. f. 5. | Brazil. | |
| A. TRISULCATA. N. SP. | Honduras. | B. M. |

| | | |
|--|---------------------------------------|-------|
| COTINIS <i>Burm.</i> | | |
| C. MUTABILIS <i>G. & P.</i> | Mexico. | B. M. |
| t. 66. f. 5. | | |
| <i>Gymn. virens Dej.</i> | | |
| Var. <i>Gymn. nigrorubra G. & P.</i> | | |
| C. SOBRINA <i>Klug.</i> | Mexico. | B. M. |
| <i>G. & P. t. 67. f. 3.</i> | | |
| Var. <i>Gymn. mexicana Klug.</i> | | |
| <i>G. & P. t. 67. f. 1.</i> | | |
| Var. <i>Gymn. palliata Hope,</i> | | |
| <i>G. & P. t. 67. f. 2.</i> | | |
| Var. <i>Gymn. obliqua Dup.</i> | | |
| Var. <i>Gymn. cahira Dup.</i> | | |
| Var. <i>Gymn. atrata G. & P.</i> | | |
| <i>t. 65. f. 4.</i> | | |
| C. NITIDA <i>Fabr.</i> | N. America | B. M. |
| <i>Oliv. t. 3. f. 16. t. 7. f. 56.</i> | F. Walker, Esq.; Edw. Doubleday, Esq. | |
| C. BARTHELEMII <i>G. & P.</i> | Columbia, Mexico. | B. M. |
| <i>t. 66. f. 4.</i> | F. Walker, Esq. | |
| C. LEBASII <i>G. & P.</i> | Columbia, Mexico. | B. M. |
| <i>t. 66. f. 3.</i> | | |
| C. COLUMBICA <i>Burm.</i> | Columbia. | B. M. |
| C. SUBVIOLACEA <i>G. & P.</i> | Mexico. | |
| <i>t. 66. f. 3.</i> | | |
| C. VIRIDICYANEA <i>Perbosc.</i> | Mexico. | |
| C. NIGERRIMA <i>Dej.</i> | Cayenne. | |
| C. CARMELITA <i>Burm.</i> | Brazil. | |
| C. TERMINATA <i>G. & P.</i> | Brazil. | |
| <i>t. 68. f. 1.</i> | | |
| <i>Gymn. Klugii G. & P.</i> | | |
| <i>t. 68. f. 3.</i> | | |
| C. SMARAGDINA <i>G. & P.</i> | Brazil. | |
| <i>t. 68. f. 2.</i> | | |
| C. CINCTA <i>G. & P.</i> | Mexico. | |
| <i>t. 67. f. 6.</i> | | |
| C. PULVERULENTA <i>Burm.</i> | Guatimala, Honduras. | B. M |
| C. CAVIFRONS <i>Dup.</i> | Mexico. | |
| C. ERYTHROFUS <i>Chevr.</i> | Mexico. | |

GYMNETIS Macleay.

| | | |
|--|----------|----------------|
| G. UNDULATA <i>Vigors.</i> | Brazil. | B. M. |
| <i>Zool. Journ.</i> i. t. 15. f. 4. | | |
| Var. G. consularis <i>G. & P.</i> | | |
| t. 69. f. 4. | | |
| G. VIGORII N. SP. | | B. M. |
| G. MARGINICOLLIS <i>Dup.</i> | Mexico. | |
| G. PYRRHONOTA <i>Burm.</i> | Mexico. | |
| G. CINEREA <i>G. & P.</i> | Mexico. | B. M. |
| t. 75. f. 4. | | |
| G. ATERRIMA <i>G. & P.</i> | Brazil. | B. M. |
| t. 68. f. 5. | | |
| G. RUBIDA <i>Dej.</i> | Brazil. | |
| <i>Gory & Perch.</i> t. 75. f. 6. | | |
| G. ATROPURPUREA <i>Schaum.</i> | Brazil. | B. M. |
| G. SPENCEI <i>G. & P.</i> | Jamaica. | B. M. |
| t. 67. f. 5. | | |
| G. RETICULATA <i>Kirby.</i> | Brazil. | B. M. |
| G. ANOGUTTATA <i>G. & P.</i> | Brazil. | B. M. |
| t. 73. f. 3. | | |
| Var. ♀ <i>Gymn. varia G. & P.</i> | | |
| t. 73. f. 6. | | |
| Var. <i>Gymn. carbonaria G. & P.</i> | | B. M. |
| t. 74. f. 2. | | |
| G. MARGINESIGNATA <i>G. & P.</i> | Cayenne. | |
| t. 74. f. 3. | | |
| G. BRASILIENSIS <i>G. & P.</i> | Brazil. | B. M. |
| t. 75. f. 2. | | |
| <i>G. sordida Dej.</i> | | Gen. Hardwicke |
| G. LITURATA <i>Oliv.</i> | Brazil. | B. M. |
| t. 12. f. 121. | | |
| <i>C. acuminata Herbst.</i> | | |
| t. 32. f. 8. | | |
| <i>G. lugens Dej.</i> | | |
| <i>G. spinosa Fisch.</i> | | |
| G. ALBIVENTRIS <i>G. & P.</i> | Brazil. | B. M. |
| t. 75. f. 3. | | |
| <i>Gymn. fusco-rubra G. & P.</i> | | |
| t. 75. f. 5. | | |
| G. SINGULARIS <i>G. & P.</i> | Brazil. | |
| t. 74. f. 6. ♀. | | |

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| G. OCELLATA <i>Drap.</i> | Cayenne. | (?) B. M. |
| <i>G. & P.</i> t. 74. f. 5 | | Gen. Hardwicke. |
| G. MILIARIS <i>G. & P.</i> | Brazil. | |
| t. 74. f. 1. | | |
| <i>G. suasa G. & P.</i> | | |
| t. 76. f. 3. | | |
| Var. <i>G. fodina G. & P.</i> | | |
| t. 71. f. 4. | | |
| G. MULTIPUNCTATA <i>G. & P.</i> | Brazil. | B. M. |
| t. 73. f. 2. | | |
| Var. <i>G. parvula Dej.</i> | | |
| <i>G. congregata Dej.</i> | | |
| <i>G. multipunctata Dej.</i> | | |
| <i>G. confluens Dej.</i> | | |
| G. INCERTA <i>G. & P.</i> | St. Domingo. | |
| t. 76. f. 2. | | |
| G. MINIATA <i>Blanch.</i> | Brazil. | |
| <i>Voy. D'Orb.</i> t. 12. f. 6. | | |
| G. APIATA <i>Chevr.</i> | Mexico. | |
| G. PUNCTATISSIMA <i>Dej.</i> | Cayenne. | |
| <i>G. graculus Schaum.</i> p. | | |
| G. GRACULUS <i>Fabr.</i> | Brazil. | B. M. |
| G. INSculpta <i>Kirby.</i> | Brazil. | B. M. |
| <i>G. margaritacea G. & P.</i> | | |
| t. 73. f. 1. | | |
| <i>G. scutellata Perty,</i> | | |
| t. 11. f. 10. | | |
| <i>G. maculosa G. & I</i> | | |
| t. 72. f. 6. | | |
| G. CERVINA <i>Schaum.</i> | Brazil. | B. M. |
| <i>G. bajula G. & P.</i> | | |
| t. 72. f. 5. | | |
| G. HEBRAICA <i>Drap.</i> | Brazil. | B. M. |
| <i>G. glauca G. & P.</i> | | |
| t. 71. f. 6. | | |
| <i>G. bajula Perty,</i> | | |
| <i>Del.</i> t. 11. f. 11. | | |
| G. VERMICULEA <i>Dup.</i> | Cayenne | |
| <i>G. similis G. & P.</i> | | |
| G. DIFFICILIS <i>Dej.</i> | Mexico (Venezuela). | B. M. |
| ♀ <i>G. apicalis Chevr.</i> | | |
| <i>G. petrificata Dup.</i> | | |
| <i>G. icterica Sturm.</i> | | |

| | | |
|---|-------------|-------|
| G. LITIGIOSA <i>G. & P.</i> | Venezuela. | B. M. |
| t. 72. f. 1. | | |
| G. PANTHERINA <i>Blanch.</i> | Brazil. | B. M. |
| <i>Voy. D'Orb.</i> t. 12. f. 5. | | |
| G. MELEAGRIS <i>Burm.</i> | Columbia. | B. M. |
| G. alauda <i>Dup.</i> | | |
| G. Alciope <i>Buq.</i> | | |
| G. PICTA <i>Oliv.</i> | Surinam. | |
| t. 12. f. 118. | | |
| Cet. decorata <i>Schænh.</i> | | |
| Cet. histrio-fulvus <i>Herbst.</i> | | |
| G. FLAVOMARGINATA <i>Blanch.</i> | Brazil. | |
| <i>Voy. D'Orb.</i> t. 12. f. 1. | | |
| G. SALLEI <i>Schaum.</i> | Mexico. | |
| G. marmorea <i>Burm.</i> (not <i>Oliv.</i>). | | |
| G. MARMOREA <i>Oliv.</i> | W. Indies. | |
| t. 11. f. 110. | | |
| G. TRISTIS <i>Oliv.</i> | N. America. | |
| t. 10. f. 91. | | |
| G. BAJULA <i>Fabr.</i> | Cayenne. | B. M. |
| G. perplexa <i>Dej.</i> | | |
| G. hebraica <i>G. & P.</i> | | B. M. |
| t. 71. f. 4. | | |
| G. IMMUNDA <i>Schaum.</i> | Cayenne. | |
| G. pardalis <i>Burm.</i> | | |
| G. FLAVEOLA <i>G. & P.</i> | Cayenne. | |
| t. 72. f. 4. | | |
| G. COTURNIX <i>Burm.</i> | Columbia. | |
| G. XANTHOSPILA <i>Schaum.</i> | Cayenne. | B. M. |
| Cet. holosericea <i>Oliv.</i> | | |
| t. 12. f. 125. | | |
| Cet. flava <i>Burm.</i> | | |
| G. HOLOSERICEA <i>Fabr.</i> | Cayenne. | |
| Var. Cet. circumdata <i>Schænh.</i> | | |
| Gymn. magnifica <i>G. & P.</i> t. 68. | | |
| f. 6. | | |
| G. FLAVA <i>Weber.</i> | Brazil. | |
| G. CINCTA <i>Perty,</i> | Brazil. | |
| <i>Del.</i> t. 11. f. 9. | | |
| G. BONPLANDII <i>Schaum.</i> | Paraguay. | |
| G. CHEVROLATHII <i>G. & P.</i> | Brazil. | |
| t. 69. f. 3. | | |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| G. MARGINE-GUTTATA <i>G. & P.</i> | Cayenne. | |
| t. 74. f. 4. | | |
| G. LANIUS <i>Drury.</i> | W. Indies (Jamaica). | B. M. |
| t. 33. f. 8. | | |
| G. GUADALUPENSIS <i>G. & P.</i> | Guadaloupe. | |
| t. 70. f. 4. | | |
| G. PHASIANUS <i>Dup.</i> | Chili. | (?) B. M. |
| G. Chilensis <i>Dej.</i> | | |
| G. RUFILEATERIS <i>Illig.</i> | Peru. | B. M. |
| <i>G. & P.</i> t. 70. f. 3. | | |
| G. erythroloma <i>Dej.</i> | | |
| G. IRREGULARIS <i>G. & P.</i> | Brazil. | B. M. |
| t. 71. f. 3. | | |
| Var. G. similis <i>G. & P.</i> | | |
| t. 70. f. 1. | | |
| G. undata <i>Burm.</i> | | |
| G. CHALCIPES <i>G. & P.</i> | Brazil. | |
| t. 71. f. 2. | | |
| G. UNDATA <i>Oliv.</i> | Brazil. | (?) B. M. |
| t. 12. f. 123. | | |
| G. similis <i>G. & P.</i> | | |
| t. 70. f. 1. | | |
| G. FULGURATA <i>G. & P.</i> | Cayenne. | |
| t. 71. f. 1. | | |
| G. STELLATA <i>Latr.</i> | Venezuela. | B. M. |
| <i>Humb. Obs.</i> t. 33. f. 2. | | |
| Macr. radiata <i>Wiedem.</i> | | |
| G. STRIGOSA <i>Oliv.</i> | Surinam. | B. M. |
| t. 12. f. 124. | | |
| Cet. histrio-ruber <i>Voet.</i> | | |
| <i>Herbst.</i> | | |
| G. DYSONI. n.sp. | Venezuela. | B. M. |
| G. HIEROGLYPHICA <i>Vigors.</i> | Brazil. | B. M. |
| <i>Zool. Journ.</i> i. t. 15. f. 5. | | Gen. Hardwicke. |
| G. nervosa <i>Guer.</i> | | |
| <i>Icon.</i> t. 26. f. 9. | | |
| G. TIGRINA <i>G. & P.</i> | Brazil. | |
| t. 69. f. 6. | | |
| Var. G. albo-sparsa <i>Blanchard.</i> | | |
| <i>D'Orb. l'Am. Mér.</i> t. 12. f. 4. | | |
| G. Touchardii <i>Blanch.</i> | | |
| <i>D'Orb. l'Am. Mér.</i> t. 12. f. 2. | | |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| G. DEPAUPERATA <i>G. & P.</i> t. 72. f. 3. | Brazil. | |
| G. MACULATA <i>Scop. Schaum.</i> Cet. Scopolii Schönh. | | |
| G. PULCHRA <i>Swed.</i> | W. Indies (Tobago). | |
| G. RUDOLPHI <i>Frohl.</i> | W. Indies (St.Lucia). | |
| CLINTERIA Burm. | | |
| C. GUTTIFERA <i>Burm.</i> | East Indies. | B. M. |
| C. MÆRENS <i>Dej.</i> <i>G. & P.</i> t. 76. f. 6. | Java. | |
| C. FLAVONOTATA <i>G. & P.</i> t. 77. f. 3. | India. | |
| C. DUCALIS N. SP. | India (Silhet). | B. M. |
| C. FLAVO-MARGINATA <i>Wied.</i> | Java. | |
| C. SEXPUSTULATA <i>G. & P.</i> t. 77. f. 1. | Java. | B. M. |
| C. CINCTIPENNIS <i>G. & P.</i> t. 77. f. 2. | | |
| C. IMPERIALIS <i>Payk.</i> | China. (?) | B. M. |
| C. HILARIS <i>Burm.</i> <i>G. auroguttata</i> <i>Hope.</i> <i>G. Boisduvalii</i> <i>Hope.</i> | N. India. | B. M. |
| C. KLUGII <i>Hope.</i> | | T. Tatum, Esq. |
| C. CONFINIS <i>Hope.</i> <i>G. & P.</i> t. 77. f. 5. | N. India. | B. M. |
| C. SPILOTA <i>Hope.</i> Var. Himalayensis <i>G. & P.</i> | N. India. | Gen. Hardwicke. |
| C. VIRIDIPES <i>G. & P.</i> t. 73. f. 5. | N. India. | B. M. |
| C. ATRA <i>Wied.</i> Var. funeraria <i>G. & P.</i> t. 76. f. 2. | Java. | Gen. Hardwicke. |
| Var. biguttata <i>G. & P.</i> t. 76. f. 4. | | B. M. |
| C. INFUSCATA <i>G. & P.</i> t. 77. f. 6. | Senegal. | B. M. |
| C. RUFICOLLIS <i>Melly.</i> | J. D. Tebbs, Esq. | B. M. |
| | | Earl of Derby. |

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| C. VIRIDIPUNCTATA <i>Melly.</i> | S. Africa. | B. M. Earl of Derby. |
| C. CÆRULEA <i>Oliv.</i> t. 5. f. 41. a. Cet. 14. maculata <i>Fabr.</i> | E. Indies. | |
| C. PUMILA <i>Schænh.</i> | Bengal. | |
| DORYSCELIS <i>Dej.</i> | | |
| D. CALCARATA <i>Klug.</i> <i>Berlin Mem.</i> 1833. t. 3. f. 11. ♂ Macr. inscripta <i>G. & P.</i> t. 62. f. 6. ♀. | Madagascar. | B. M. |
| AGESTRATA <i>Eschsch.</i> | | |
| A. DEHAANII <i>G. & P.</i> t. 59. f. 1. | Java. | |
| A. LUCONICA <i>Eschsch.</i> <i>Zool. Atl.</i> t. 4. f. 8. A. splendens <i>G. & P.</i> t. 59. f. 3. | Philippines. Ent. Club of Lond. | B. M. |
| A. CHINENSIS <i>Fabr.</i> <i>Oliv.</i> t. 2. f. 5. a. b. | China. | B. M. |
| A. NIGRITA <i>Fabr.</i> <i>Oliv.</i> t. 10. f. 92. | Ceylon. | B. M. |
| A. WHITHILLII <i>Hope.</i> | India. | B. M. |
| A. GAGATES <i>Hope.</i> | India (Silhet)? | B. M. |
| STETHODESMA <i>Hope.</i> | | |
| S. LOBATA <i>Fabr.</i> <i>Oliv.</i> t. 4. f. 26. Cet. coracina <i>Herbst.</i> III. t. 31. f. 10. | Cayenne, Honduras. | B. M. |
| S. STRACHANI <i>Hope.</i> Var. S. melanoptera <i>Burm.</i> | Guinea. | |
| LOMAPTERA <i>G. & P.</i> | | |
| L. BIFASCIATA <i>Quoy & Gaim.</i> <i>Voy. l'Ur.</i> t. 82. f. 5. L. bivittata <i>G. & P.</i> t. 66. f. 3. L. fasciata <i>Burm.</i> | I. Waigiou. | |

| | | |
|---|-------------------------------|-----------|
| L. LATREILLII <i>G. & P.</i> t. 60. f. 1. | Java. | |
| L. PLANA <i>Payk.</i> L. valida <i>G. & P.</i> t. 60. f. 2. | Java. | (?) B. M. |
| L. XANTHOPUS <i>Boisd.</i> <i>Voy. de l'Astrol.</i> t. 10. f. 3. | | |
| L. D'URVILLII <i>Dup.</i> | New Guinea. | B. M. |
| L. PAPUA <i>Guer.</i> <i>Voy. Coquille</i> , t. 3. f. 11. | New Guinea. | |
| L. NIGRO-ÆNEA <i>Waterh.</i> | Philippines. | B. M. |
| L. EBENA <i>Dup.</i> | Philippines. | B. M. |
| L. ANTHRACINA <i>Wiedem.</i> | | |
| L. VIRIDIÆNEA <i>G. & P.</i> t. 60. f. 5. | Tenasserim. | |
| L. PULLA <i>Schönh.</i> | India, Philippine I. (?) B.M. | |
| L. CUPRIPES <i>Waterh.</i> | Philippines. | B. M. |
| CLEROTA <i>Burm.</i> | | |
| C. BUDDA <i>G. & P.</i> t. 61. f. 1. | Java. | |
| C. VITTIGERA <i>Hope.</i> <i>Westw. Arc. Ent.</i> t. 28. f. 6. | E. Ind. (Mysore). | |
| CHALCOTHEA <i>Burm.</i> | | |
| CH. SMARAGDULA <i>G. & P.</i> t. 61. f. 2. | Java, Borneo. | |
| CH. TRISTIS <i>Horsfield.</i> <i>Westw. Arc. Ent.</i> t. 28. f. 5. Ch. Barrotiana <i>Dup.</i> | | |
| CH. RESPLENDENS <i>G. & P.</i> t. 61. f. 3. | Philippines. | |
| CH. NIGROCÆRULEA <i>Waterh.</i> | Bengal. | |
| MACRONOTA <i>G. & P.</i> | | |
| M. DIARDI <i>G. & P.</i> t. 61. f. 5. | Philippine Isl. | B. M. |
| M. TRISULCATA <i>G. & P.</i> t. 61. f. 4. | Java. | |
| M. sulcicollis <i>Dej.</i> | | |

| | | |
|--|------------------------|-------|
| M. PENICILLATA <i>Hope.</i> | E. Indies (Malabar). | B. M. |
| <i>M. dives G. & P.</i> | Gen. Hardwicke. | |
| t. 61. f. 6. | | |
| M. MEARESII <i>Parry.</i> | E. Indies (Nepāl). | |
| <i>Westw. Arc. Ent.</i> t. 28. f. 3. | | |
| M. FLAVOMACULATA <i>G. & P.</i> | E. Ind. (Pondicherry). | B. M. |
| t. 62. f. 1. | | |
| Var. <i>M. Gardneriana Melly.</i> | Ceylon. | B. M. |
| M. PATRICIA <i>G. & P.</i> | Java. | |
| t. 63. f. 4. | | |
| M. CLATHRATA <i>G. & P.</i> | Java. | |
| t. 64. f. 5. | | |
| M. PHILIPPINENSIS <i>Waterh.</i> | Philippines. | B. M. |
| <i>M. auro-guttata Dup.</i> | | |
| <i>M. hilaris Gory.</i> | | |
| M. REGIA <i>Fabr.</i> | India, Philippines. | B. M. |
| <i>G. & P.</i> t. 62. f. 3. | | |
| <i>Cet. zebra Schönh.</i> | | |
| Var. <i>M. depressa G. & P.</i> | | |
| t. 62. f. 2. | | |
| M. ELONGATA <i>G. & P.</i> | India (Calcutta). | |
| t. 64. f. 6. | | |
| M. ALBOGUTTATA n. sp. | Philippines. | B. M. |
| TÆNIODERA <i>Burm.</i> | | |
| T. MONACHA <i>G. & P.</i> | India, Java. | |
| t. 64. f. 1. | | |
| <i>M. Luxerii Buq.</i> | | |
| T. RAFFLESIANA <i>Westw.</i> | Sumatra. | |
| <i>Arc. Ent.</i> t. 28. f. 4. | | |
| <i>T. histrio Burm.</i> | | |
| T. MALABARIENSIS <i>G. & P.</i> | India (Ceylon). | |
| t. 63. f. 3. | | |
| T. EGREGIA <i>G. & P.</i> | Java. | B. M. |
| t. 63. f. 1. | | |
| Var. <i>M. anthracina G. & P.</i> | | |
| t. 64. f. 2. | | |
| <i>M. biplagiata G. & P.</i> | | |
| t. 63. f. 2. | | |
| <i>M. haematica Perty.</i> | | |
| <i>M. bisignata.</i> | | |

| | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| T. GUTTULATA N. SP. | Philippines. | B. M. |
| T. CINEREA <i>G. & P.</i> t. 64. f. 3. | Java. | B. M. |
| M. quartata <i>G. & P.</i> t. 64. f. 4. | | |
| T. QUADRILINEATA <i>G. & P.</i> t. 63. f. 5. | Java. | B. M. |
| M. scenica <i>G. & P.</i> t. 63. f. 6. | | Gen. Hardwicke. |
| T. PICTA <i>Guer.</i> | | |
| T. apicalis <i>G. & P.</i> t. 64. f. 7. | Malacca coast. W. Africa. | |
| T. tetraspila <i>Hope.</i> | E. Indies. | |

DISCOPELTIS *Burm.*

| | |
|----------------------------|---------------------|
| D. TRICOLOR <i>Burm.</i> | W. Africa (Guinea). |
| D. CONCINNA <i>Schaum.</i> | W. Africa. |

GLYCYPHANA *Burm.*

| | | |
|---|------------|------------------------|
| G. TRICOLOR <i>Oliv.</i> t. 12. f. 115. | E. Indies. | |
| G. HORSFIELDII <i>Hope.</i> Cet. marginicollis <i>G. & P.</i> t. 47. f. 6. | Nepāl. | B. M. |
| | | Gen. Hardwicke. |
| G. TORQUATA <i>Fabr.</i> Cet. binotata <i>G. & P.</i> t. 47. f. 5. | Assam. | B. M. |
| | | G. R. Waterhouse, Esq. |
| G. GRAVENHORSTII <i>Hope.</i> | India. | B. M. |
| | | Gen. Hardwicke. |
| G. AURULENTA N. SP. | India. | B. M. |
| G. MACQUARTI <i>G. & P.</i> t. 47. f. 7. | Java. | |
| G. ATERRIMA <i>Wied.</i> <i>G. & P.</i> t. 48. f. 1. Cet. atricolor <i>Cherr.</i> Var. Cet. vulnerata <i>Schaum.</i> | Java. | |
| G. SWAINSONII <i>G. & P.</i> t. 47. f. 4. Cet. collaris <i>Dettaan.</i> | Java. | B. M. |
| | | Gen. Hardwicke. |
| G. FESTIVA <i>Fabr.</i> | Sumatræ | |

| | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| G. QUADRICOLOR <i>Wied.</i> | Java. | |
| Cet. miniata <i>Gory.</i> | | |
| G. IMPAR <i>G. & P.</i> | Senegal. | |
| t. 56. f. 2. | | |
| Cet. inconstans <i>Dup.</i> | | |
| Cet. cincticollis <i>Hope?</i> | | |
| G. RUFOVITTATA <i>Guer.</i> | Malay Pen. | |
| G. VARICORENSIS <i>Burm.</i> | Varicoro I. | |
| G. CUCULUS <i>Burm.</i> | Philippines. | B. M. |
| Cet. albiventris <i>Chevr.</i> | | |
| G. MODESTA <i>Fabr.</i> | Philippine Isl. | B. M. |
| <i>G. & P. t. 55. f. 7.</i> | | |
| Cet. albo-guttata <i>Dettaan.</i> | | |
| Cet. gastrargyrea <i>Perty.</i> | | |
| G. BRUNNIPES <i>Kirby.</i> | N. Holland. | B. M. |
| Cet. conspersa <i>G. & P.</i> | | |
| t. 56. f. 1. | | Dr. A. Sinclair, R.N. |
| G. FASCIATA <i>Fabr.</i> | N. Holland. | |
| Cet. stolata <i>Fabr.</i> | | |
| G. perversa <i>Schaum.</i> | | |
| G. ARGENTEA n. sp. | Port Essington. | B. M. |
| G. ÆTHIESSIDA n. sp. | Philippines. | B. M. |
| G. VIRIDIOBSCURA <i>G. & P.</i> | Nepāl. | B. M. |
| t. 55. f. 5. | | Gen. Hardwicke. |
| Var. Cet. sanguinalis <i>G. & P.</i> | | |
| t. 55. f. 6. | | |
| G. PRASINA <i>Hope.</i> | Nepāl. | B. M. |
| | | Gen. Hardwicke. |
| G. JUCUNDA <i>Fald.</i> | China (?) | B. M. |
| <i>Mem. St. Pet. t. 4. f. 4-5.</i> | | |
| Cet. Goryi <i>Guerin.</i> | | |
| G. ARGYROSTICTA <i>Burm.</i> | Japan. | B. M. |
| G. MALAYANA <i>Guerin.</i> | Malay Pen. | |
| G. FELINA <i>G. & P.</i> | New Holl. (?) | |
| t. 52. f. 4 | | |
| G. LUCTUOSA <i>G. & P.</i> | Mauritius, Madagascar. | B. M. |
| t. 55. f. 5. | | |

| | | |
|---|------------------------------------|-----------------|
| G. VERSICOLOR <i>Fabr.</i> | E. Indies. | B. M. |
| Var. Cet. variegata <i>Fabr.</i> | | Gen. Hardwicke. |
| <i>Oliv.</i> t. 5. f. 31. | | |
| Var. Cet. versicolor <i>Fabr.</i> | | |
| <i>Oliv.</i> t. 4. f. 23. | | |
| Sear. Thebanus <i>Herbst.</i> | | |
| <i>Act. Berol.</i> 4. t. 7. f. 8. | | |
| Sear. cruentus <i>Pallas.</i> | | |
| <i>Icon.</i> t. B. f. a. 24. | | |
| Sear. sanguinolentus <i>L.</i> | | |
| Var. Cet. detrita <i>Hope.</i> | | |
| <i>Oliv.</i> t. 5. f. 30. | | |
| G. BIVITTATA <i>Burm.</i> | Thibet. | |
| G. HISTRIO <i>Oliv.</i> | India, Egypt, S. Africa. | B. M. |
| t. 10. f. 94. | Gen. Hardwicke ; W. Elliott, Esq. | |
| Cet. albo-punctata <i>Fabr.</i> | | |
| G. BEALIÆ <i>G. & P.</i> t. 54. f. 8. | India (Bengal). | B. M. |
| | Gen. Hardwicke. | |
| G. KUPERI N. SP. | China. | |
| | Rev. C. Kuper ; Ent. Club of Lond. | |
| PHOXOMELA <i>Schaum.</i> | | |
| P. UMBROSA <i>G. & P.</i> | S. Africa. | B. M. |
| t. 55. f. 1. | | |
| P. ABRUPTA <i>Schaum.</i> | S. Africa. | B. M. |
| GAMETIS <i>Burm. Schaum.</i> | | |
| G. ÆQUINOCTIALIS <i>Oliv.</i> | Senegal. | B. M. |
| t. 6. f. 42. | J. D. Tebbs, Esq. | |
| G. BALTEATA <i>De Geer.</i> | S. Africa. | B. M. |
| <i>Mem.</i> VII. t. 48. f. 4. | Earl of Derby ; Dr. Andrew Smith. | |
| Cet. Curtisi <i>Vig.</i> | | |
| <i>Zool. Journ.</i> II. t. 9. | | |
| f. 1. | | |
| Cet. controversa <i>G. & P.</i> | | |
| t. 46. f. 6. | | |
| G. SANGUINOLENTA <i>Oliv.</i> | Senegal. | B. M. |
| t. 6. f. 41. | Ent. Club of London. | |
| Cet. discoidea var. <i>Schönh.</i> | | |

G. SUBFASCIATA *Swed.*

| | | |
|-------------------------------------|--|-------|
| Cet. velutina <i>Oliv.</i> | S. Africa. | B. M. |
| t. 12. f. 114. | Dr. Burchell; Dr. Andrew Smith; Ent. Club of London. | |
| Cet. discoidea <i>Fabr.</i> | | |
| Cet. flammea <i>Vig.</i> | | |
| <i>Zool. Journ.</i> ii. t. 9. f. 2. | | |

G. SCALARIS *G. & P.*

| | | |
|--------------|----------|--------------------|
| t. 47. f. 3. | Senegal. | B. M. |
| | | Rev. D. F. Morgan. |

EUPHORIA *Burm.*

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| E. HERA <i>Buq.</i> | Columbia. | B. M. |
| Cet. bipartita <i>Reiche.</i> | | |
| E. LESUEURII <i>G. & P.</i> | Mexico. | B. M. |
| t. 39. f. 1. | | |
| E. LATREILLII <i>G. & P.</i> | Mexico. | B. M. |
| t. 39. f. 3. | | |
| Cet. notulata <i>G. & P.</i> | | |
| t. 46. f. 3. | | |
| E. WESTERMANNI <i>G. & P.</i> | Mexico. | |
| t. 39. f. 2. | | |
| E. LEUCOGRAPHA <i>G. & P.</i> | Mexico. | |
| t. 38. f. 1. | | |
| E. RUFINA <i>G. & P.</i> | Mexico. | B. M. |
| t. 37. f. 5. | | |
| E. MELANCHOLICA <i>G. & P.</i> | F. Walker, Esq.; Ent. Club of London. | |
| t. 38. f. 4. | N. America. | |
| E. SEPULCRALIS <i>Fabr.</i> | N. America. | B. M. |
| Cet. Reichii <i>G. & P.</i> | | |
| t. 38. f. 3.? | Edw. Doubleday, Esq.; F. Walker, Esq. | |
| E. LURIDA <i>Fabr.</i> | Brazil. | B. M. |
| <i>Oliv.</i> t. 9. f. 81. | | |
| Cet. adspersa <i>Web.</i> | | Gen. Hardwicke. |
| Cet. fasciolata <i>Esch.</i> | | |
| Scar. sordens <i>Gm.</i> | | |
| C. rufescens <i>G. & P.</i> | | |
| E. BIVITTATA <i>G. & P.</i> | Guiana. | |
| t. 37. f. 6. | | |
| Cet. Suyanensis <i>Dup.</i> | | |
| E. DIMIDIATA <i>G. & P.</i> | Mexico. | B. M. |
| t. 53. f. 7. | Francis Walker, Esq.; E. P. Coffin, Esq.; J. G. Children, Esq. | |

| | | |
|--|---------|-------|
| E. BASALIS <i>G. & P.</i> | Mexico. | B. M. |
| t. 53. f. 5. Francis Walker, Esq.; J. G. Children, Esq.; E. P. Coffin, Esq. | | |
| E. PULCHELLA <i>G. & P.</i> | | |
| t. 54. f. 4. Var. Cet. ferrugata <i>G. & P.</i> | Mexico. | B. M. |
| t. 53. f. 8. Francis Walker, Esq. | | |
| E. CHILDRENII <i>G. & P.</i> | Mexico. | |
| t. 53. f. 6. Var. Cet. Thelasco <i>G. & P.</i> | | |
| t. 54. f. 5. Var. Cet. Montezuma <i>G. & P.</i> | | |
| t. 54. f. 2. | | |
| E. CANESCENS <i>G. & P.</i> | Mexico. | B. M. |
| t. 54. f. 1. | | |
| E. BIGUTTATA <i>G. & P.</i> | Mexico. | B. M. |
| t. 53. f. 4. F. Walker, Esq.; E. P. Coffin, Esq. | | |

ERIRHIPIS *Burm.*

| | | |
|--|---------------------|-------|
| E. GEMINATA <i>Chevr.</i> | Mexico. | B. M. |
| Var. Cet. sepulcralis <i>Gory.</i> | | |
| Cet. Cheniaci <i>Lap.</i> | | |
| E. LEPROSA <i>Dup. Burm.</i> | Mexico. | |
| E. VESTITA <i>G. & P.</i> | N. Mexico. | B. M. |
| t. 52. f. 6. ♀. Cet. irregularis <i>G. & P.</i> | | |
| t. 53. f. 1. ♀. Cet. puberula <i>Chevr.</i> ♀. | | |
| Cet. californica <i>Dup.</i> ♂. | | |
| E. IRIDESCENTS <i>Schaum.</i> | Guatimala. | |
| E. INDA <i>L.</i> | N. America, Mexico. | B. M. |
| Oliv. t. 5. f. 29. Cet. marylandica <i>Fraehl.</i> | | |
| Cet. barbata <i>Say.</i> | | |
| Cet. brunnea <i>G. & P.</i> | | |
| t. 51. f. 6. | | |
| E. SUBTOMENTOSA <i>Hope.</i> | Mexico. | B. M. |
| Cet. tomentosa <i>G. & P.</i> | | |
| t. 54. f. 2. Cet. multipunctata <i>Hæpfn.</i> | | |
| Cet. pardalina <i>Dup.</i> | | |

| | | |
|--|---|-------|
| E. HERBACEA <i>Oliv.</i> | | |
| Cet. pubera <i>Schönh.</i> | N. America. | |
| Cet. antennata <i>G. & P.</i> | | |
| t. 31. f. 4. | | |
| E. SUBMACULOSA <i>G. & P.</i> | Mexico. | B. M. |
| t. 38. f. 6. | | |
| Cet. submaculata <i>Chevr.</i> | F. Walker, Esq.; Ent. Club of London. | |
| E. TRISTIS n. sp. | Mexico. | B. M. |
| E. SUBGUTTATA <i>Burm.</i> | Mexico. | |
| E. FULGIDA <i>Fabr.</i> | N. America. | B. M. |
| <i>Oliv.</i> t. 8. f. 75. | E. Doubleday, Esq.; Rev. Wm. Kirby. | |
| STALAGMOSOMA <i>Burm.</i> | | |
| S. ALBELLA <i>Pall.</i> | Russia. Greece. | B. M. |
| Cet. alterna <i>G. & P.</i> | Ent. Club of London; Prof. Forbes. | |
| t. 38. f. 4. | | |
| Cet. Korini <i>Fald.</i> | | |
| Cet. lepida <i>Fald.</i> | | |
| S. CYNANCHE <i>G. & P.</i> | Egypt, Nubia. | |
| t. 57. f. 4. | | |
| STEPHANUCHA <i>Burm.</i> | | |
| S. AREATA <i>Fabr.</i> | N. America. | B. M. |
| <i>Oliv.</i> t. 1. f. 82. | E. Doubleday, Esq.; F. Walker, Esq. | |
| ODONTORRHINA <i>Burm.</i> | | |
| O. HISPIDA <i>Oliv.</i> | S. Africa. | B. M. |
| t. 12. f. 113. | | |
| Cet. hirsuta <i>Thunb.</i> | | |
| O. PUBESCENS <i>Fabr.</i> | S. Africa. | B. M. |
| <i>Oliv.</i> t. 11. f. 100. | | |
| Cet pubera <i>Thunb.</i> | Dr. A. Smith. | |
| Cet. cicatricosa <i>Wied.</i> | | |
| TRICHOSTETHA <i>Burm.</i> | | |
| T. FASCICULARIS <i>L.</i> | S. Africa. | B. M. |
| <i>Drury</i> , i. t. 33. f. 2. | Dr. Burchell; Gen. Hardwicke; Dr. A. Smith. | |
| T. PRUNIPENNIS <i>Burm.</i> | Port Natal. | |
| T. NATALIS <i>Burm.</i> | Port Natal. | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| T. SIGNATA <i>Fabr.</i> | S. Africa. | B. M. |
| <i>Oliv.</i> t. 5. f. 35. | | |
| <i>Scar. insignitus Gmel.</i> | Dr. A. Smith ; Ent. Club of London. | |
| T. ALBOPICTA <i>G. & P.</i> | S. Africa. | B. M. |
| t. 49. f. 1. | | Dr. A. Smith. |
| T. CAPENSIS <i>L. Drury</i> , | S. Africa. | B. M. |
| i. t. 33. s. 3. | | |
| <i>Scar. albo-punctatus De Geer.</i> | | |
| <i>Cet. barbatula Herbst.</i> | | |
| Var. <i>Cet. fusco-rubra Herbst.</i> | | |
| iii. t. 30. f. 12. | | |
| <i>Cet. hottentotta G. & P.</i> | | |
| Var. <i>Cet. hirsuta Macleay.</i> | | |
| <i>Cet. hepatica Oliv.</i> | Gen. Hardwicke ; Dr. A. Smith ; | |
| <i>Cet. oculata Macleay.</i> | Ent. Club of London. | |
| T. ? n. sp. | N. Holland (Swan R.) | B. M. |

AETHIESSA Burm.

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Æ. FERALIS <i>Erichs.</i> | Algeria. | |
| <i>Wagn.</i> iii. 174. f. | | |
| <i>Cet. puta Buq.</i> | | |
| <i>Cet. Douei Gory.</i> | | |
| Æ. FLORALIS <i>Fabr.</i> | Algeria. | |
| Æ. BARBARA <i>G. & P.</i> | Algeria. | B. M. |
| t. 43. f. 5. | | |
| Var. <i>Cet. Doguerau G. & P.</i> | | |
| t. 43. f. 4. | | |
| <i>Cet. aupik G. & P.</i> | | |
| t. 43. f. 6. | | |
| <i>Cet. assimilis Friv.</i> | | |
| Æ. REFULGENS <i>Herbst.</i> | Italy. | B. M. |
| <i>Cet. squamosa G. & P.</i> | | |
| t. 44. f. 1. | | |
| <i>Cet. atomaria Dahl.</i> | | |
| Var. <i>Cet. tenebrionis G. & P.</i> | | |
| t. 44. f. 2. | | |
| Æ. NUMISMA <i>Newm.</i> | | B. M. |
| | | Ent. Club of London. |
| Æ. ELONGATA <i>G. & P.</i> | N. Africa. | |
| t. 42. f. 6. | | |
| <i>Cet. fuliginea Gory.</i> | | |
| Var. <i>Cet. deserticola Wal.</i> | | |

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Æ. INHUMATA</i> <i>G. & P.</i> | Arabia. |
| t. 42. f. 5. | |
| <i>Æth. aethiopica</i> <i>Chevr.</i> | Egypt. |
| <i>Cet. aethiops</i> <i>Dej.</i> | |
| <i>Var. Æ. leucospila</i> <i>Dup.</i> | East. |
| <i>Var. Æ. mesopotamica</i> <i>Burm.</i> | Mesopotamia. |
| <i>Æ. EXCLAMATIONIS</i> <i>Falder.</i> | Persia. |
| <i>Cet. bagdadensis</i> <i>Gory.</i> | Armenia, Mesopotamia. |
| <i>Æ. RUGIPENNIS</i> <i>Falder.</i> | Persia. |
| <i>Var. Cet. squamosa</i> <i>Fald.</i> | |
| <i>N. Mem. Mosc.</i> IV. t. 10. f. 7. | |
| <i>Æ. ALTERNA</i> <i>G. & P.</i> | Egypt. |
| t. 38. f. 5. | B. M. |
| <i>Cet. vernalis</i> <i>Gory.</i> | J. Burton, Jun. Esq. |
| TEPHRÆA <i>Burm.</i> | |
| <i>T. PULVERULENTA</i> <i>G. & P.</i> | W. Africa. |
| t. 56. f. 3. | B. M. |
| <i>Rev. D. F. Morgan.</i> | |
| <i>T. CONFINIS.</i> N. SP. | W. Africa. |
| | B. M. |
| <i>Rev. D. F. Morgan.</i> | |
| <i>T. PUNCTULATA</i> <i>Fabr.</i> | W. Africa. |
| <i>Oliv.</i> t. 6. f. 47. | B. M. |
| | Ent. Club of London. |

OXYTHYREA Mulsant.

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| O. RUFO-FEMORATA | <i>Gory.</i> | S. Africa. |
| O. RUBRA | <i>De Geer.</i> | S. Africa. |
| | <i>G & P.</i> t. 58. f. 1. | B. M. |
| Var. Cet. | <i>hæmorrhoidalis</i> <i>Schænh.</i> | Dr. A. Smith ; Earl of Derby. |
| O. HÆMORRHOIDALIS | <i>Fabr.</i> | S. Africa. |
| | <i>Oliv.</i> t. 11. f. 24. | B. M. |
| Scar. | <i>ruficollis</i> <i>De Geer.</i> | |
| Scar. | <i>cruentatus</i> <i>Gm.</i> | |
| Var. Cet. | <i>dysenterica</i> <i>Macleay.</i> | Dr. A. Smith ; Earl of Derby. |
| O. AMETHYSTINA | <i>Macleay.</i> | |
| Cet. | <i>aeneipennis</i> <i>Melly.</i> | S. Africa. B. M. |
| O. AMABILIS | <i>Schaum.</i> | Earl of Derby ; Dr. A. Smith. |
| Cet. | <i>trimaculata</i> <i>Melly, MSS.</i> | S. Africa. B. M. |
| O. EUSTALACTA | <i>Burm.</i> | Earl of Derby. |
| O. THORACICA | <i>Schaum.</i> | St. Johanna. |
| Cet. | <i>rubricollis</i> <i>Blanch.</i> | Arabia. |
| | <i>Cat. 7.</i> | B. M. |

| | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| O. NITIDULA Oliv. | Senegal. | B. M. |
| t. 6. f. 46. | | |
| Cet. roscida Schænh. | | |
| O. ÆNEICOLLIS Schaum. | S. Africa. | B. M. |
| O. ADSPERSA Fabr. | S. Africa. | B. M. |
| Cet. attalica Schænh. | | |
| Cet. Verreaux G. & P. | | |
| t. 57. f. 5. | | |
| Cet. congener Dej. | | Ent. Club of London. |
| O. MARGINALIS Schænh. | S. Africa. | B. M. |
| Cet. guttata Thunb. | | |
| Cet. adspersa Dej. | | |
| G. & P. t. 57. f. 7. | | Dr. A. Smith. |
| O. GUTTIFERA Schænh. | W. Africa (Sierra Leone). | |
| O. PETITHI Biq. | W. Africa. | B. M. |
| G. & P. t. 57. f. 6. | | Rev. D. F. Morgan. |
| O. PERROUDII Schaum. | S. Africa. | |
| O. CINCTELLA Stev. | S. Russia, Turkey, Greece. | B. M. |
| Cet. variegata G. & P. | | |
| t. 57. f. 3. | | |
| O. STICTICA L. Oliv. | Europe. | B. M. |
| t. 7. f. 57. | | |
| Scar. albo-guttatus De Geer. | | |
| Cet. Greenii Don. | | |
| Var. Cet. funesta Fabr. | | |
| Var. Cet. pantherina G. & P. | N. Africa. | |
| t. 57. f. 1. | | |
| O. WAGNERI Chevr. | Algeria. | B. M. |
| Blanch. Cat. 7. | | M. Chevrolat. |
| O. GRÆCA Brullé. | Greece. | B. M. |
| Cet. quadrata G. & P. | | |
| t. 57. f. 2. | | Ent. Club of London. |
| EPICOMETIS Burm. | | |
| E. FEMORATA Illig. | Spain. | |
| Cet. hispanica G. & P. | | |
| t. 54. f. 6. | | |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| E. HIRTELLA L. | S. Europe. | B. M. |
| Cet. hirta <i>Oliv.</i> | | |
| t. 6. f. 36. | | |
| Sc. squalidus <i>L.</i> | | |
| E. CRINITA <i>Charp.</i> | | |
| Cet. vulpina <i>Meg.</i> | | |
| Var. Cet. pilosa <i>Dej.</i> | | |
| <i>Brullé.</i> | | |
| Trop. Reyi <i>Muls.</i> | | |
| E. TONSA <i>Burm.</i> | Mesopotamia. | |
| ? seniculus <i>Menetr.</i> | | |
| CHILOLOBA <i>Burm.</i> | | |
| CH. ACUTA <i>Wied.</i> | India (Bengal). | B. M. |
| G. & P. t. 55. f. 3. | | |
| Cet. perplexa <i>G. & P.</i> ♀ | | Walter Elliott, Esq. |
| ANATONA <i>Burm.</i> | | |
| AN. FLAVO-GUTTATA <i>Burm.</i> | India (Bombay). | B. M. |
| Cet. lignea <i>Dup.</i> | | |
| Cet. auronotata <i>Gory.</i> | | |
| AN. STILLATA <i>Newm.</i> | India. | B. M. |
| | | Ent. Club of London. |
| AN. ALBOGUTTATA <i>Burm.</i> | India (Deccan). | |
| Cet. Smeei <i>Hope.</i> | | |
| ANOPLOCHILUS <i>Macleay.</i> | | |
| A. VARIABILIS <i>G. & P.</i> | S. Africa. | |
| t. 50. f. 1. | | |
| Var. A. spinitarsis <i>Macleay,</i> | | |
| <i>Ann. S. Afr.</i> t. 1. | | |
| A. GERMARI <i>Wied.</i> | S. Africa. | |
| Cet. nigro-lineata <i>Gory.</i> | | |
| A. RUSTICUS <i>G. & P.</i> | S. Africa. | |
| t. 50. f. 4. | | |
| Cet. ruricola <i>G. & P.</i> | | |
| t. 50. f. 6. | | |
| A. ODIOSUS <i>G. & P.</i> | S. Africa. | |
| t. 50. f. 5. | | |
| An. setosus <i>Macleay.</i> | | |
| A. CASTANOPTERUS <i>Burm.</i> | Bombay. | B. M. |

| | | |
|--|--------------------|----------------|
| A. TERROSUS <i>G. & P.</i> t. 51. f. 1. | E. Indies. | |
| A. TOMENTOSUS <i>G. & P.</i> t. 51. f. 5. <i>Cet. lanuginosa Mannerh.</i> | S. Africa. | B. M. |
| A. CICATRICOSUS <i>Burm.</i> | India. | |
| A. MULTIGUTTATUS <i>Melly.</i> | S. Africa. | B. M. |
| | | Earl of Derby. |
| APLASTA <i>Schaum.</i> | | |
| A. DICHROA <i>Schaum.</i> | S. Africa. | B. M. |
| A. LUTULENTA <i>Schaum.</i> | S. Africa. | B. M. |
| CETONIA. | | |
| C. FUNEBRIS <i>G. & P.</i> t. 43. f. 3. | Persia. | |
| C. FUNESTA <i>Menetr.</i> ♀ <i>C. tenebrionis Menetr.</i> <i>C. thoracica Dej.</i> ♂ | Turkey. | |
| C. LIBANII <i>G. & P.</i> t. 39. f. 6. | Syria. | |
| C. SARDEA <i>Dahl.</i> <i>G. & P.</i> t. 40. f. 3. | Sardinia. | B. M. |
| C. TINCTA <i>Germ.</i> <i>F. I. E.</i> f. 20. t. 6. Var. <i>Cet. crassicollis Chevr.</i> | S. Italy. Sicily. | |
| C. OBLONGA <i>G. & P.</i> t. 42. f. 4.. | Europe. | |
| C. VIDUA <i>G. & P.</i> t. 40. f. 2. <i>Cet. erosa Falderm.</i> <i>Cet. obscure-aenea Menetr.</i> | Persia. | |
| C. AFFLICTA <i>G. & P.</i> t. 40. f. 1. Var. <i>Cet. leucogramma G. & P.</i> t. 40. f. 6. | Asia Minor, Syria. | B. M. |
| Var. <i>Cet. osmanlis G. & P.</i> t. 41. f. 2. <i>Cet. Lefebvrii Dej.</i> | | B. M. |
| C. ATROCÆRULEA <i>Friv.</i> | Bosphorus. | B. M. |

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------|
| C. AEGYPTIACA <i>G. & P.</i> | Egypt. | |
| t. 39. f. 5. | | |
| C. Servillii <i>Gory.</i> | | |
| C. PURPUREA <i>Bart.</i> | Caspian. | |
| C. KARELINI <i>Zoubk.</i> | Turcomania. | B. M. |
| <i>G. & P.</i> t. 40. f. 4. | | |
| C. obesa <i>Gebl.</i> | | |
| C. TROJANA <i>G. & P.</i> | Asia Minor. | |
| t. 41. f. 2. ♀ | | |
| C. albilatera <i>Fald.</i> ♀ | Syria. | |
| C. Godetii <i>G. & P.</i> | Caucasus. | |
| t. 43. f. 2. | | |
| C. circumdata <i>Fald.</i> | | |
| C. syriaca <i>Dup.</i> | | |
| C. VIRIDIS <i>Fabr.</i> | Austria, Hungary, Turkey. | |
| <i>G. & P.</i> t. 41. f. 1. | | |
| C. ungarica <i>Herbst.</i> | . | B. M. |
| C. viridana <i>Brullé.</i> | | |
| Var. C. armeniaca <i>Menetr.</i> | S. Russia. | B. M. |
| C. EXCLAMATIONIS <i>Fald.</i> | Bosphorus. | |
| t. 10. f. 3. | | |
| C. adspersa <i>Waltl.</i> | | |
| C. metallescens <i>Friv.</i> | | |
| C. MORIO <i>Fabr.</i> | Austria, Hungary, Italy. | |
| <i>Oliv.</i> t. 2. f. 3. | | |
| Scar. fuliginosus <i>Scop.</i> | Algeria. | |
| Var. Cet. 4. punctata <i>Fabr.</i> | | B. M. |
| Cet. 8. punctata <i>Fabr.</i> | | |
| Cet. oblonga <i>Dej.</i> | | |
| C. AURATA <i>L. Oliv.</i> | Europe. | B. M. |
| t. 1. f. 1. | | |
| Var. C. pisana <i>Dahl.</i> | Lombardy, Dalmatia, Italy. | |
| C. purpurata <i>Dahl.</i> | | |
| Var. C. lucidula <i>Ziegl.</i> | Austria, Bohemia. | B. M. |
| Var. C. piligera <i>Ziegl.</i> | | |
| Var. C. strigiventris <i>Besser.</i> | | |
| Var. C. Carthami <i>Dahl.</i> | Sardinia. | B. M. |
| Var. C. funeraria <i>G. & P.</i> | Teneriffe. | |
| t. 46. f. 1. | | |
| Var. C. lugubris <i>Waltl.</i> | Algeria. | |
| C. Gerardi <i>Buq.</i> | | |
| Var. Cet. fasciata. | | |

| | | |
|--|-------------------------------|-------|
| C. AENEA <i>Gyll.</i> | Europe. | B. M. |
| <i>G. & P. t. 42. f. 1.</i> | | |
| C. metallica <i>Payk.</i> | | |
| C. floricola <i>Herbst.</i> | | |
| Cet. alboguttata <i>And.</i> | | |
| C. obscura <i>And.</i> | | B. M. |
| Var. C. volhyniensis <i>G. & P.</i> | Podolia, Volhynia. | B. M. |
| <i>t. 35. f. 6.</i> | | |
| Var. C. cuprea <i>G. & P.</i> | Italy, Sicily. | |
| <i>t. 34. f. 1.</i> | | |
| C. sicula <i>Dej.</i> | | |
| C. MARMORATA <i>Fabr.</i> <i>G. & P.</i> | Europe. | B. M. |
| <i>t. 35. f. 5.</i> | | |
| C. aeruginea <i>Herbst.</i> | | |
| C. lugubris <i>Herbst.</i> | | |
| C. metallica <i>Herbst.</i> | | |
| C. Quercus <i>Schransk.</i> | | |
| C. SUBMARMOREA <i>Dup.</i> | Japan. | |
| C. Japonica <i>Gory.</i> | | |
| C. EXCAVATA <i>G. & P.</i> | Greece (Morea). | |
| <i>t. 42. f. 2.</i> | | |
| C. OPACA <i>Fabr.</i> | S. Europe. | B. M. |
| <i>G. & P. t. 43. f. 3.</i> | | |
| C. refulgens <i>Herbst.</i> | | |
| C. cardui <i>Herbst.</i> | | |
| C. ultramarinea <i>Chevr.</i> | N. Africa. | |
| C. ANGUSTATA <i>Germ.</i> | Europe. | B. M. |
| <i>G. & P. t. 43. f. 1.</i> | | |
| C. hungarica <i>Latr.</i> | | |
| C. vicina <i>Schænh.</i> | | |
| Var. C. nasuta <i>Germ.</i> | | |
| C. nigra <i>Duftsch.</i> | | |
| C. METALLICA <i>Fabr.</i> | Europe. | B. M. |
| <i>G. & P. t. 34. f. 1.</i> | | |
| Var. C. florentina <i>Herbst.</i> | | B. M. |
| <i>G. & P. t. 34. f. 2.</i> | | |
| Scar. aeruginosus <i>L.</i> | | |
| Var. C. ignicollis <i>Koll.</i> | N. Africa. | |
| <i>G. & P. t. 34. f. 4.</i> | | |
| C. AFFINIS <i>Andersch.</i> | Prof. Passerini ; Dr. Dowler. | |
| <i>G. & P. t. 33. f. 6.</i> | | |
| C. Quercus <i>Bon.</i> | Europe. | B. M. |
| C. Caspia <i>Stev.</i> | | |

| | | |
|--|------------|----------------------------|
| C. SPLENDIDULA <i>Fald.</i> | Persia. | |
| C. IGNIPES <i>Burm.</i> Cet. auripes <i>Hope.</i> | Nepaul. | B. M. Gen. Hardwicke. |
| C. FASTUOSA <i>Fabr.</i> <i>G. & P.</i> t. 41. f. 5. | Europe. | B. M. |
| C. aurata <i>Var.</i> <i>Oliv.</i> t. 1. f. 1. f. | | |
| C. speciosissima <i>Scop.</i> Sc. æruginosus <i>Drury I.</i> t. 33. f. 4. | | Dr. Dowler; Rev. C. Kuper. |
| C. SPECIOSA <i>Adams.</i> C. splendens <i>Fald.</i> C. psittacina <i>Fald.</i> Var. C. Jousselinii <i>G. & P.</i> t. 41. f. 4. | | |
| C. fulminans <i>Dej.</i> | | |
| C. PUNCTICOLLIS <i>Gory.</i> | Nepal. | B. M. Gen. Hardwicke. |
| C. NEGLECTA <i>Hope.</i> | Nepal. | B. M. Gen. Hardwicke. |
| C. DALMANNI <i>Hope.</i> <i>G. & P.</i> t. 35. f. 2?? | Nepal. | B. M. Gen. Hardwicke. |
| PROTÆTIA <i>Burm.</i> | | |
| Pr. SPECTABILIS <i>Schaum.</i> | Sumatra. | |
| Pr. SPECULIFERA <i>Schænh.</i> Cet. philippensis <i>G. & P.</i> t. 35. f. 1. | China. | B. M. |
| C. orientalis <i>G. & P.</i> t. 34. f. 6. | | |
| C. producta <i>Dej.</i> | | Ent. Club of London. |
| Pr. ÆRATA <i>Erichs.</i> | China. | ? B. M. |
| Pr. RESPLENDENS <i>Dup.</i> | Timor. | |
| Pr. MACULATA <i>Fabr.</i> <i>Oliv.</i> t. 7. f. 66. | N. India. | B. M. |
| Cet. aurichalcea <i>Fabr.</i> <i>Oliv.</i> t. 9. f. 78. | | |
| Pr. DIFFORMIS <i>Fabr.</i> <i>G. & P.</i> t. 36. f. 2. | E. Indies. | B. M. |
| Cet. peregrina <i>Herbst.</i> | | W. Elliott, Esq. |

| | | |
|---|--|----------------------------|
| PR. SQUAMIPENNIS <i>Burm.</i> | India. | B. M. |
| Var. <i>Cet. gracilis</i> <i>Dup.</i> | | |
| <i>Cet. cuprifera</i> <i>Gory.</i> | | |
| Var. <i>Cet. Calcuttensis</i> <i>Dup.</i> | | Walter Elliott, Esq. |
| PR. SCHAUMLI. N. SP. | India. | B. M. |
| | | Walter Elliott, Esq. |
| PR. ACUMINATA <i>Fabr.</i> | Moluccas? | B. M. |
| <i>Oliv.</i> t. 8. f. 72. | | |
| PR. MARMOREA <i>Web.</i> | Sumatra, Java. | B. M. |
| <i>Cet. marmorata</i> <i>Fabr.</i> | | |
| <i>Cet. Daldorfii</i> <i>Schœnh.</i> | | |
| <i>Cet. acuminata</i> <i>G. & P.</i> | | |
| t. 37. f. 1. | | |
| Var. <i>Cet. corrosa</i> <i>G. & P.</i> | | |
| t. 37. f. 2. | | |
| PR. MANDARINEA <i>Weber.</i> ♀ | Philippines, China, Sumatra. | |
| <i>Cet atomaria</i> <i>Fabr.</i> | | B. M. |
| <i>G. & P.</i> t. 37. f. 3. | | |
| <i>Cet. fictilis</i> <i>Newm.</i> | Ent. Club London ; John C. Bowring, Esq. | |
| PR. GUTTULATA <i>Burm.</i> | Timor. | |
| PR. CUPRIPES <i>Wied.</i> | India, Mysore, Bengal. | |
| <i>Cet. rufo-cuprea</i> <i>G. & P.</i> | | |
| t. 37. f. 4. | | |
| <i>Cet. Germari</i> <i>G. & P.</i> | | |
| t. 36. f. 5.? | | |
| PR. STOLATA <i>Oliv.</i> | West Africa. | B. M. |
| t. 7. f. 59. | | |
| PR. MIXTA <i>Web.</i> | Bengal. | |
| <i>C. confusa</i> <i>G. & P.</i> | | |
| t. 51. f. 4. | | |
| PR. OBSCURELLA <i>G. & P.</i> | Java. | |
| t. 52. f. 5. | | |
| PR. CILIATA <i>Oliv.</i> | Sumatra, Java. | |
| t. 12. f. 112. | | |
| <i>Cet. lunulata</i> <i>Fabr.</i> | | |
| <i>Cet. viridissima</i> <i>Bug.</i> | | |
| PR. BIPUNCTATA <i>G. & P.</i> | I. Varicaro. | |
| t. 36. f. 4. | | |
| PR. REGALIS <i>Audouin.</i> | India. | B. M. |
| <i>Cet. Whithillii</i> <i>Bainb.</i> | | From Col. Whithill's coll. |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| PR. FERRUGINEA <i>Eschsch.</i> | Philippines. | var. B. M. |
| <i>G. & P.</i> t. 35. f. 3. | | |
| Cet. nobilitata <i>Dej.</i> | | |
| Cet. sybaritica <i>Newm.</i> | | |
| PR. CINNAMOMEA <i>Burm.</i> | Philippines. | |
| PR. BREMII <i>Schaum.</i> | Philippines. | B. M. |
| <i>Ann. Soc.</i> 1844. | | |
| PR. GEMELLA <i>Newm.</i> | | |
| Cet. bifenestrata <i>Chevr.</i> | | |
| Cet. Indra <i>Hope.</i> | | |
| PR. ALBO-GUTTATA <i>Vigors.</i> | India (Mysore, Deccan). | |
| <i>Zool. Journ.</i> II. t. 9. f. 3. | | B. M. |
| PR. SAUNDERSII <i>Bainbr.</i> | India. | B. M. |
| PR. MEGASPILOTA. N. SP. | Philippines. | B. M. |
| PR. QUADRIADSPERSA <i>G. & P.</i> | Java. | |
| t. 35. f. 4. | | |
| PR. PROLONGATA <i>G. & P.</i> | Java. | |
| t. 30. f. 5. | | |
| Cet. acanthura <i>Dup.</i> | | |
| PR. GOUDOTII <i>Burm.</i> | Madagascar. | |
| Pr. PHILIPPINENSIS <i>Fabr.</i> | Philippines. | B. M. |
| <i>Oliv.</i> t. 10. f. 27. | | |
| Cet. hieroglyphica <i>G. & P.</i> | | |
| t. 31. f. 1. | | |
| Cet. spilota <i>Klug.</i> | | |
| PR. FRANCOLINA <i>Burm.</i> | Philippines. | |
| PR. ANOVITTATA <i>Chevr.</i> | Philippines. | B. M. |
| Cet. olivaria <i>Newm.</i> | | |
| Cet. chloris <i>Newm.</i> | | |
| PR. SUBVIRIDIS <i>Newm.</i> | Philippines. | B. M. |
| Cet. Manillarum <i>Chevr.</i> | | |
| PR. GUERINII <i>Eydoux.</i> | Philippines. | |
| <i>Pr. Rogerii</i> <i>Burm.</i> | | |
| PR. TACITURNA <i>Guer.</i> | Java, Buru, Amboina. | B. M. |
| <i>Voy. Coq.</i> t. 3. f. 12. | | |
| Cet. Dejeanii <i>G. & P.</i> | | |
| PR. GERMANA <i>Newm.</i> | Philippines. | |
| C. taciturna var? | | |
| PR. AMBIGUA <i>Chevr.</i> | Philippines. | |
| PR. CHLOROTICA <i>Burm.</i> | Philippines. | |

| | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|
| P. DUBIA. N. SP. | Philippines. | B. M. |
| P. QUERULA <i>Newm.</i> | Philippines. | B. M. |
| P. ARROGANS. N. SP. | Philippines. | B. M. |
| P. FLAVOGUTTATA <i>Koll.</i> & <i>Redt.</i> <i>Hügel.</i> t. 25. f. 2. | Cashmere. | |
| PACHNODA <i>Burm.</i> | | |
| P. CINCTA <i>De Geer.</i> | S. Africa. | B. M. |
| <i>Cet. cinctula</i> <i>Schænh.</i> | | |
| <i>Cet. bachypinica</i> <i>Burch.</i> | | |
| <i>G. & P.</i> t. 45. f. 1. | | |
| <i>Cet. Burchellii</i> <i>Fisch.</i> | | Dr. Burchell; Earl of Derby. |
| P. MARGINELLA <i>Fabr.</i> | W. Africa (Sierra Leone). | |
| <i>Oliv.</i> t. 12. f. 119. | | B. M. |
| <i>Cet. nitida</i> <i>Swartz.</i> | | |
| <i>Scar. afer</i> <i>Gmel.</i> | | |
| P. STÆHELINI <i>Schaum.</i> | Rev. D. F. Morgan; W. F. Evans, Esq. | |
| <i>Cet. flavocincta</i> <i>Blanch.</i> | Abyssinia | B. M. |
| P. CARMELITA <i>Fabr.</i> | | E. Ind. Comp. |
| <i>G. & P.</i> t. 45. f. 2. | S. Africa. | B. M. |
| <i>Sc. rufus</i> <i>De Geer.</i> | | |
| <i>Cet. badia</i> <i>Burch.</i> | | Dr. Burchell. |
| P. THORACICA <i>Fabr.</i> | Arabia. | B. M. |
| <i>Cet. purpurascens</i> var. <i>Fabr.</i> | | Hon. E. Ind. Comp. |
| P. MONACHA <i>G. & P.</i> | W. Africa. | B. M. |
| <i>t. 33. f. 1.</i> | | |
| Var. <i>Cet. capucina</i> <i>Dup.</i> | | Rev. D. F. Morgan. |
| P. MARGINATA <i>Fabr.</i> | Africa. | B. M. |
| <i>Oliv.</i> t. 5. f. 34. | | |
| <i>Cet. aurantia</i> <i>Herbst.</i> | | Ent. Club of London. |
| Var. <i>Cet. orphanulus</i> <i>Herbst.</i> | W. Africa. | B. M. |
| <i>III. t. 30. f. 9.</i> | | Rev. D. F. Morgan. |
| P. POSTICA <i>G. & P.</i> | W. Africa. | B. M. |
| <i>t. 32. f. 3.</i> | | |
| P. FIMBRIATA <i>G. & P.</i> | W. Africa. | B. M. |
| <i>t. 32. f. 4.</i> | | Rev. D. F. Morgan. |
| P. SAVIGNII <i>G. & P.</i> | N. Africa. | |
| <i>t. 33. f. 2.</i> | | |
| <i>Cet. aurantia</i> <i>G. & P.</i> | | |
| <i>Cet. fasciata</i> <i>Fabr.</i> | | |
| P. FASCIATA <i>Fabr.</i> | Egypt, Nubia, Abyssinia. | |
| <i>Cet. bipartita</i> <i>Klug.</i> | | B. M. |

| | | |
|--|--------------------------------|----------------|
| P. RUFOMARGINATA <i>Dup.</i> | W. Africa. | |
| Cet. signatifrons <i>Bug.</i> | | |
| P. INTERRUPTA <i>Fabr.</i> | W. Africa. | B. M. |
| Oliv. t. 8. f. 69. | | |
| Var. Cet. bipunctata <i>Oliv.</i> | | |
| t. 6. f. 45. | | |
| P. OLIVACEA <i>Fabr.</i> | M. Latreille : F. Walker, Esq. | |
| Oliv. t. 8. f. 69. | | |
| Cet. tigris <i>Herbst.</i> | W. Africa. | B. M. |
| Scar. cordatus <i>Drury</i> II. | | |
| t. 32. f. 5. | | |
| Var. Cet. trilineata <i>Fabr.</i> | | |
| Var. Cet. tridentata <i>Oliv.</i> | | |
| Cet. ornata <i>Fabr.</i> | | |
| Cet. senegalensis <i>Dej.</i> | | |
| P. OBSOLETA <i>Schaum.</i> | W. Africa (S. Leone). B. M. | |
| Cet. olivacea <i>G. & P.</i> | | |
| t. 33. f. 3. | | |
| P. SINTATA <i>Fabr.</i> | Rev. D. F. Morgan. | |
| <i>G. & P.</i> t. 32. f. 5. | | |
| Scar. sinuosus <i>Gm.</i> | S. Africa. | B. M. |
| Var. Scar. punctato-marginatus <i>De Geer.</i> | | |
| Cet. sinuata <i>Herbst.</i> | | |
| t. 129. f. 10. | | |
| P. FLAVIVENTRIS <i>G. & P.</i> | S. Africa (Algoa Bay). B. M. | |
| t. 31. f. 6. | Earl of Derby. | |
| P. IMPRESSA <i>Goldf.</i> | S. Africa. | B. M. |
| <i>G. & P.</i> t. 31. f. 5. | | |
| Cet. colorata <i>Schænh.</i> | | |
| Cet. leonina <i>Macleay.</i> | | |
| <i>Ill. S. Afr.</i> t. 1. | | |
| P. VIRIDANA <i>Parry.</i> | | B. M. |
| | Earl of Derby ; Dr. A. Smith. | |
| P. BAXII <i>G. & P.</i> | W. Africa (Dix Cove). B. M. | |
| t. 33. f. 2. | Senegal, Guinea. | B. M. |
| P. INSCRIPTA <i>G. & P.</i> | Tropical Africa. | |
| P. COREENSIS. n. sp. | Corean Archip. (I. Quelpart). | |
| | Sir E. Belcher, C.B., R.N. | |
| P. AULICA <i>Fabr.</i> | S. Africa. | B. M. |
| Oliv. t. 8. f. 67. | | |
| Scar. cafer <i>Gmel.</i> | | |
| Cet. nympha <i>Macleay.</i> | | Earl of Derby. |

| | | |
|---|--|--------------------|
| P. SEMIPUNCTATA <i>Fabr.</i> | S. Africa. | B. M. |
| Cet. chalcea <i>G. & P.</i> | | |
| t. 44. f. 5. | | |
| P. CHALCEA <i>Herbst.</i> | | |
| Cet. Stephensii <i>Vigors.</i> | Dr. Burchell ; Gen. Hardwicke. | |
| Cet. semilineata <i>Dregé.</i> | S. Africa. | B. M. |
| Cet. semipunctata <i>G. & P.</i> | | |
| t. 44. f. 3. | | |
| P. SOBRINA <i>G. & P.</i> | Kordofan. | B. M. |
| t. 44. f. 4. | | |
| P. PICTA <i>Fabr.</i> | Sennaar. | B. M. |
| Cet. albo-sculpta <i>Blanch.</i> | Arabia. | |
| P. (?) SERICEA <i>Burchell.</i> | S. Africa. | B. M. |
| | | Dr. Burchell. |
| GNATHOCERA <i>Kirby.</i> | | |
| Gn. AFZELII <i>Schænh.</i> | W. Africa (Sierra Leone). | |
| <i>G. & P.</i> t. 23. f. 3. | B. M. | |
| <i>Gn. immaculata Kirby.</i> | | Rev. D. F. Morgan. |
| Gn. TRIVITTATA <i>Swed.</i> | W. Africa (Senegal, Guinea). | |
| <i>G. & P.</i> t. 23. f. 1. | B. M. | |
| <i>Cet. elata Fabr.</i> | | |
| <i>Gn. vitticollis Kirby.</i> | | |
| Var. <i>Cet. dorsodiscolor Herbst.</i> | | |
| Gn. HIRTA <i>Burm.</i> | | |
| Gn. VARIANS <i>G. & P.</i> | Rev. D. F. Morgan ; A. Curror, Esq. | |
| t. 23. f. 2. | S. Africa (Port Natal). | |
| <i>Gn. affinis Bainbr.</i> | W. Afr. (Senegal, Guinea). | |
| | B. M. | |
| | | F. Walker, Esq. |
| HEMIPHARIS <i>Burm.</i> | | |
| H. INSULARIS <i>Hope.</i> | N. Holland (Melville I.). | |
| <i>G. & P.</i> t. 27. f. 5. | B. M. | |
| H. BROWNII <i>Kirby.</i> | N. Holland. | B. M. |
| <i>Linn. Trans.</i> 12. t. f. | | R. Brown, Esq. |
| SCHIZORHINA <i>Kirby.</i> | | |
| S. ATROPUNCTATA <i>Kirby.</i> | N. Holland (Port Jackson). | |
| <i>S. 4-punctata G. & P.</i> | B. M. | |
| t. 27. f. 1. | R. Brown, Esq. ; J. Hunter, Esq. ; Gen. Hardwicke. | |
| S. PHILLIPSII <i>Schreib.</i> | N. Holland. | B. M. |
| <i>Linn. Trans.</i> VI. t. 20. f. 4. ♀. | | |
| <i>G. & P.</i> t. 27. f. 2. ♂. | | |
| <i>Cet. carinata Don. Ins.</i> | | |
| <i>N. Holl.</i> t. 1. f. 4. | J. Hunter, Esq. ; Sir J. Richardson, M. D. | |

DIAPHONIA Newm.

| | | |
|--|---|-----------|
| D. DORSALIS <i>Donov.</i> | N. Holland (Port Jackson). | B. M. |
| <i>Ins. N. Holl. t. 1 f. 1.</i> | | |
| Cet. Hookeri <i>Schænh.</i> | Gen. Hardwicke ; F. Walker, Esq. | |
| D. DISPAR <i>Newm.</i> | N. Holland (Kangaroo I.). | B. M. |
| Cet. Ulysses <i>Newm.</i> ♂ | | |
| Cet. Penelope <i>Newm.</i> ♀. | Ent. Club of London. | |
| D. NOTABILIS <i>White.</i> | N. Holland | B. M. |
| <i>Stokes' Voyage, Ins. t. 1 f. 5.</i> | | |
| D. ISABELLINA. n. sp. | N. Holland. | |
| D. FRONTALIS <i>Donov.</i> | N. Holland (N. S. Wales). | B. M. |
| <i>Ins. N. Holl. t. 1. f. 2.</i> | | |
| D. BESTII <i>Westw.</i> | J. Ritchie, Esq. ; J. Hunter, Esq. | |
| <i>Arc. Ent. t. 28. f. 2.</i> | Norf. Island. | |
| D. CUNNINGHAMI <i>G. & P.</i> | N. Holland. | B. M. |
| t. 28. f. 2. | | |
| “D. frontalis ♀” <i>Burm.</i> | | |
| D. OBLIQUATA <i>Westw.</i> | N. Holland | (?) B. M. |
| <i>Arc. Ent. t. 28. f. 1.</i> | | |
| D. euenemis <i>Burm.</i> | | |
| EUPŒCILA <i>Burm.</i> | | |
| E. CINCTA <i>Don.</i> | N. Holland. | B. M. |
| <i>G. & P. t. 29. f. 4.</i> | Gen. Hardwicke. | |
| E. AUSTRALASIÆ <i>Don.</i> | N. Holland. | B. M. |
| <i>Ins. N. Holl. t. 1. f. 1.</i> | | |
| Cet. Panzeri <i>Schænh.</i> | Sir J. Banks, Bart. ; J. Hunter, Esq. ; Gen. Hardwicke. | |
| E. SUCCINEA <i>Hope.</i> | N. Holland. | |
| E. OCTO-PUNCTATA <i>Hope.</i> | N. Holland. | |
| E. PUNCTATA <i>Don.</i> | N. Holland. | B. M. |
| <i>Ins. N. Holl. t. 1. f. 2.</i> | | |
| E. GYMNOPLEURA <i>Macleay.</i> | Sir J. Banks, Bart. ; J. Hunter, Esq. ; Gen. Hardwicke. | |
| <i>G. & P. t. 28. f. 5.</i> | | |
| Var. S. concolor <i>G. & P.</i> | N. Holland. | B. M. |
| t. 28. f. 6. | | |
| E. (?) BIFIDA <i>Oliv.</i> | Gen. Hardwicke. | |
| t. 2. f. 9. | | |
| <i>G. & P. t. 27. f. 4.</i> | | |
| E. Indies. | B. M. | |

POGONOTARSUS *Blanch.*

P. PLUMIGER *G. & P.* Madagascar.
Westw. Arc. Ent. t. 32. f. 4.

COPTOMIA *Burm.*

| | | |
|--|-------------|-------|
| C. MAURITIANA <i>G. & P.</i> t. 30. f. 1. | Madagascar. | B. M. |
| Var. Sch. flavo-limbata <i>Dej.</i> | | |
| Var. Sch. fasciata <i>G. & P.</i> | | |
| C. SUBSTRIATA <i>Dup.</i> | Madagascar. | B. M. |
| C. PRASINA <i>Dej.</i> | Madagascar. | B. M. |
| C. COSTATA <i>G. & P.</i> | Madagascar. | |
| C. GRANULATA <i>Burm.</i> | Madagascar. | |
| C. OPALINA <i>G. & P.</i> t. 48. f. 5. | Madagascar. | |
| C. SEX-MACULATA <i>G. & P.</i> | Madagascar. | |
| C. SERICEA <i>G. & P.</i> | Madagascar. | |

EUCHILIA *Burm.*

| | | |
|--|-------------|-------|
| EU. SULCATA <i>Fabr.</i> <i>Oliv.</i> t. 5. f. 32. | Madagascar. | B. M. |
| EU. QUADRATA <i>G. & P.</i> Schiz. fuligula <i>Dup.</i> | Madagascar. | |

PARACHILIA *Burm.*

| | | |
|---|-------------|--|
| P. MELANOCALA <i>Burm.</i> | Madagascar. | |
| P. BUFO <i>G. & P.</i> Cet. errans <i>Dup.</i> | Madagascar. | |

ANOCHILIA *Burm.*

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|
| A. SCAPULARIS <i>G. & P.</i> | Madagascar. | B. M. |
| A. VARIABILIS <i>Burm.</i> | Madagascar. | B. M. |
| Var. Cet. innotata <i>G. & P.</i> | | |
| Var. Cet. plana <i>G. & P.</i> | | |
| Var. Cet. lævigata <i>G. & P.</i> | | |
| A. PRINCEPS <i>Audouin.</i> | Madagascar. | |
| A. CINGULATA <i>G. & P.</i> | Madagascar. | (?) B. M. |
| A. STUPIDA <i>G. & P.</i> | Madagascar. | |
| A. PRATENSIS <i>G. & P.</i> | Madagascar. | |

PYGORA Burm.

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| <i>PYGORA LENOCINIA G. & P.</i> | Madagascar. |
| <i>P. CONJUNCTA G. & P.</i> | Madagascar. |
| <i>P. CULTRATA G. & P.</i> | Madagascar. |
| <i>P. PUNCTATISSIMA G. & P.</i> | Madagascar. |
| <i>P. ERYTHRODERES Schaum.</i> | Madagascar. |

PANTOLIA Burm.

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| <i>P. IRIS G. & P.</i> | Madagascar. |
| <i>Schiz. platessa Dup.</i> | |
| <i>Dirhina platessa Waltl.</i> | |
| <i>P. FLAVO-MARGINATA G. & P.</i> | Madagascar. |
| <i>t. 29. f. 1.</i> | |
| <i>P. SCAPHA G. & P.</i> | Madagascar. |
| <i>P. RUBROFASCIATA Schaum.</i> | Madagascar. |
| <i>P. EBENINA Schaum.</i> | Madagascar. |
| <i>P. STRIATA G. & P.</i> | Madagascar. |
| <i>t. 29. f. 6.</i> | B. M. |
| <i>Cet. sulcatula Dup.</i> | |

EUCHRŒA Burm.

| | |
|------------------------------------|-------------|
| <i>E. AURORA Burm.</i> | Madagascar. |
| <i>Cet. abia Dup.</i> | |
| <i>E. DESMARESTI G. & P.</i> | Madagascar. |
| <i>t. 29. f. 3.</i> | |
| <i>Cet. Dejanira Dup.</i> | |
| <i>E. ABDOMINALIS G. & P.</i> | Madagascar. |
| <i>Cet. Sganzinii Dup.</i> | B. M. |
| <i>Euch. chlorographa Schaum.</i> | |
| <i>E. CŒLESTIS Burm.</i> | Madagascar. |
| <i>Cet. Lacinia Dup.</i> | |
| <i>E. AURIPIGMENTA G. & P.</i> | Madagascar. |
| <i>Cet. citrina Dup.</i> | B. M. |
| <i>E. HISTRIONICA Burm.</i> | Madagascar. |
| <i>Cet. pardalis Dej.</i> | B. M. |
| <i>E. EPISCOPALIS Guer.</i> | Madagascar. |
| <i>Mag. de Zool. t. 21.</i> | B. M. |
| <i>Cet. loricata Klug.</i> | |
| <i>E. MULTIGUTTATA Burm.</i> | Madagascar. |
| <i>C. Pandora Dup.</i> | |

CELIDOTA *Burm.*

| | | |
|--|-------------|-------|
| C. STEPHENSII <i>G. & P.</i> t. 40. f. 5. | Madagascar. | B. M. |
|--|-------------|-------|

CYRIODERA *Burm.*

| | | |
|--|-------------|-------|
| C. TUBERCULICOLLIS <i>G. & P.</i> t. 29. f. 2. Cet. fascifera <i>G. & P.</i> ♀ Var. Cet. parallela <i>G. & P.</i> | Madagascar. | B. M. |
|--|-------------|-------|

BRICOPTIS *Burm.*

| | | |
|---|-------------|-------|
| B. VARIOLOSA <i>G. & P.</i> t. 28. f. 7. | Madagascar. | B. M. |
|---|-------------|-------|

EPIXANTHIS *Burm.*

| | | |
|--|-------------|--|
| E. MACULITARSUS <i>Dup.</i> Cet. hieroglyphica <i>Gory.</i> | Madagascar. | |
| E. NOVIES-PUNCTATA <i>G. & P.</i> | Madagascar. | |
| E. STELLA <i>G. & P.</i> Cet. mustela <i>Dup.</i> | Madagascar. | |

CHROMOPTILIA *Westw.*

| | | |
|---|-------------|--|
| C. DIVERSIPES <i>Westw.</i> <i>Arc. Ent.</i> t. 31. f. 3. Trichotarsia fimbriata <i>Burm.</i> | Madagascar. | |
|---|-------------|--|

LIOSTRACA *Burm.*

| | | |
|---|-------------|-------|
| L. BINA <i>G. & P.</i> | Madagascar. | |
| L. IOTA <i>G. & P.</i> Cet. elegantula <i>Dup.</i> | Madagascar. | B. M. |

STENOTARSIA *Burm.*

| | | |
|--|-------------|--|
| S. VERMICULATA <i>G. & P.</i> | Madagascar. | |
| S. VELUTINA <i>G. & P.</i> | Madagascar. | |
| S. COCCINEA <i>G. & P.</i> S. Guerinii <i>Westw.</i> <i>Arc. Ent.</i> t. 32. f. 2. (?) | Madagascar. | |
| S. CROCATA <i>G. & P.</i> | Madagascar. | |

EURYOMIA Burm.

E. ARGENTEA Oliv. Madagascar. B. M.
 t. 6. f. 49.
 Cet. argentata G. & P.

ELAPHINIS Burm.

E. CINERASCENS Fabr. S. Africa (C. G. Hope). B. M.
 G. & P. t. 52. f. 3.
 Cet. irregularis Oliv. Dr. A. Smith ;
 t. 5. f. 39. Ent. Club of London.
 Scar. cinereo-nebulosus De Geer.

E. IRRORATA Fabr. S. Africa (C. G. Hope). B. M.
 Cet. serva G. & P.
 t. 53. f. 3.
 Cet. judaica Dej.
 Var. Cet. pagana Dej.
 Var. (?) Cet. numismatica Macleay. (?)
 Var. (?) Cet. aerifera Macleay. (?)
 Var. (?) Cet. puma Macleay. (?)

E. FURVATA Fabr. S. Africa. B. M.
 Cet. tigrina Oliv. Dr. A. Smith.
 t. 12. f. 111.

E. MŒSTA Burm. S. Africa.

HETEROPHANA Burm.

H. CANALICULATA G. & P. Madagascar. B. M.
 t. 29. f. 5.
 Var. Cet. soror G. & P. ♂
 Cet. vittaticollis Dej.
 Var. Cet. similis Gory. ♀

H. VILLOSULA G. & P. Madagascar.
 Cet. exclamationis Dup.
 Cet. rubro-nigra G. & P.

H. CRATICULA G. & P. Madagascar. (?) B. M.

HETEROSOMA Schaum.

H. COLLATA G. & P. Madagascar.
 Schaum. Ann. Soc. Ent. F. 1844. t. 10. f. 5.

HETEROCLITA Burm.

H. RAEUPERI Dej. S. Africa.

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| H. HAWORTHI <i>G. & P.</i> | S. Africa. | |
| t. 51. f. 2. Cet. dispar <i>Klug.</i> | | |
| ♀ Cet. pimelioides <i>G. & P.</i> | | |
| ISCHNOSTOMA <i>G. & P.</i> | | |
| I. CUSPIDATA <i>Fabr.</i> | S. Africa. | B. M. |
| ♂ Cet. rufipes <i>Fabr.</i> | | |
| Mel. albo-marginata <i>Herbst.</i> | | |
| Isch. pica <i>Macleay,</i> | | |
| <i>Ill.</i> t. 1. | | |
| ♀ Cet. cordata <i>Fabr.</i> | | |
| Cet. nobilis <i>Fabr.</i> | | |
| I. spatulipes <i>Macleay.</i> | | |
| <i>Ill.</i> t. 1. | | Dr. A. Smith. |
| I. TRISTIS <i>Schaum.</i> | S. Africa. | B. M. |
| I. albo-marginata <i>G. & P.</i> | | |
| t. 58. f. 5. | | |
| I. HETEROCLITA <i>G. & P.</i> | S. Africa. | (?) B. M. |
| t. 58. f. 6. | | Dr. A. Smith. |
| I. LURIDIPENNIS <i>Burm.</i> | S. Africa. | (?) B.M. |
| | | Dr. A. Smith. |
| CALLIPECHIS <i>Burm.</i> | | |
| C. FLAVIPES <i>Burm.</i> | Madagascar. | |
| RHYXIPHLŒA <i>Burm.</i> | | |
| R. CORTICINA <i>Oliv.</i> | W. Africa. | B. M. |
| t. 3. f. 11. Cet. coriacea <i>Klug.</i> | | |
| Cet. purpurascens <i>G. & P.</i> | | |
| RHINOCŒTA <i>Waltl.</i> | | |
| RH. CORNUTA <i>Fabr.</i> | S. Africa (C. G. Hope). | B. M. |
| <i>G. & P.</i> t. 48. f. 2. | | |
| Scar. Arcas <i>Oliv.</i> | | Dr. A. Smith. |
| RH. SANGUINIPES <i>G. & P.</i> | S. Africa. | B. M. |
| t. 48. f. 2. Cet. talpina <i>Klug.</i> | | |
| RH. OBSCURA, n. sp. | S. Africa. | Dr. A. Smith. |
| | | B. M. |
| XIPHOSCELIS <i>Burm.</i> | | |
| X. SHUCKARDI <i>Burm.</i> | S. Africa. | (?) B. M. |

X. HOPEI *Burm.* S. Africa.
Dichelomorpha vittigera Hope.

GENYODONTA *Burm.*

G. BICOLOR *Burm.* S. Africa.
Westw. Arc. Ent. t. 46. f. 5.

ERIULIS *Burm.*

E. VARIOLOSA *G. & P.* W. Africa.
t. 18. f. 6.
Gnath. nigrita Bainbr.

CHARADRONOTA *Burm.*

CH. 4-SIGNATA *G. & P.* W. Africa.
t. 18. f. 2.
Var. C. Leprieurii *Bug.*

CH. PECTORALIS *Bainbr.* W. Africa.

DIPLOGNATHA *G. & P.*

D. SILICEA *Macleay.* S. Africa. B. M.
Earl of Derby.
D. GAGATES *Fabr.* W. Africa (Senegal and Guinea).
Oliv. t. 4. f. 20. t. 11. f. 20. B. M.
Sc. carbonarius De Geer.
Sc. refulgens Voet. Rev. D. F. Morgan.

D. NIGRITA *Blanch.* Abyssinia.
Cat. Mus. Paris. p. 8.

D. Blanchardi *Schaum.*

D. HEBRAEA *Oliv.* S. Africa (C. G. Hope). B. M.
t. 12. f. 115.
Cet. mucorosa Thunb. Earl of Derby ; Dr. A. Smith.

PORPHYRONOTA *Burm.*

P. CARNIFEX *Fabr.* S. Africa. B. M.
t. 6. f. 43.
Var. *Cet. rauca Fabr.* Dr. A. Smith.
P. CINNAMOMEA *Schænh.* Guinea. B. M.
G. & P. t. 18. f. 4. Rev. D. F. Morgan.
P. ORNATIPENNIS *Hope.* W. Africa (Dix Cove). B. M.

ANTHACOPHORA *Burm.*

| | | |
|--|--------|--|
| A. RUSTICOLA <i>Burm.</i> Cet. Rama <i>Bainbr.</i> | Japan. | |
| A. ATROMACULATA <i>Fabr.</i> <i>G. & P.</i> t. 30. f. 3. Cet. crucifera <i>Oliv.</i> t. 5. f. 29. | India. | B. M. |
| A. GRACILIS. N. SP. | India. | W. Elliott, Esq. B. M. Gen. Hardwicke. |

ULOPTERA *Burm.*

| | |
|--|----------|
| U. PLANATA <i>Burm.</i> <i>Gen. Ins. t. .</i> | Cayenne. |
|--|----------|

MACROMA *Kirby.*

| | | |
|--|------------------------------|------------------|
| M. MIRABILIS <i>Falderm.</i> <i>St. Petersb. Mem. II. t. i. f. 3.</i> | N. China. | |
| M. XANTHORINA <i>Hope.</i> M. bicolor <i>G. & P.</i> t. 23. f. 6. | Nepal. | B. M. |
| M. SULCICOLLIS <i>Schaum.</i> <i>Ann. Soc. Ent. F.</i> 1844. t. 10. f. 6. | W. Africa. | Gen. Hardwicke. |
| M. COGNATA <i>Schaum.</i> | S. Africa. | B. M. |
| M. NIGRICOLLIS <i>Westw.</i> | W. Africa. | B. M. |
| M. SCUTELLATA <i>Fabr.</i> <i>G. & P. t. 23. f. 4.</i> | W. Africa (Guinea, Senegal). | Rev D. F. Morgan |
| M. BILINEATA <i>Buq.</i> | W. Africa (Senegal). | |
| M. NIGRIPENNIS <i>Schaum.</i> <i>Ann. Soc. Ent. F.</i> 1844. t. 10. f. 7. | S. China. | |
| M. MELANOPUS <i>Schaum.</i> M. nigripennis <i>Hope.</i> | Assam. | B. M. |
| M. JAVANICA <i>G. & P.</i> t. 23. f. 5. | Java. | B. M. |

PTYCHIOPHORUS *Schaum.*

| | |
|---|---|
| PT. SPINIVENTRIS <i>G. & P.</i> t. 17. f. 2. Cet. sponsa. <i>Dej.</i> | W. Africa (Senegal). B. M. |
| PT. UNDATUS <i>Kirby.</i> <i>Zool. Journ. III. t. 5. f. 6.</i> | J. T. Tebbs, Esq.; Ent. Club of London. S. Africa. |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| PT. LEUCOSTICTUS | Schaum. | S. Africa. | B. M. |
| | | | Earl of Derby. |
| PT. FLUCTIGER | Schaum. | W. Africa (Senegal). | |
| PT. GAMBIENSIS | Hope. | W. Africa (Senegal). | |
| RHAGOPTERYX Burm. | | | |
| RH. BRAHMA | G. & P. | Java. | |
| | t. 17. f. 3. | | |
| CENTROGNATHUS Guerin. | | | |
| C. LUGUBRIS | Fabr. | India. | |
| | Oliv. t. 7. f. 60. | | |
| | Cr. maculatus G. & P. | | |
| C. SUBRUGOSUS | Guer. | Malacca (Pulo-Penang). | |
| C. BIPLAGIATUS. | N. SP. | S. Africa. | B. M. |
| HOPLOSTOMUS Macleay. | | | |
| H. FULIGINEUS | Oliv. | W. Africa. | B. M. |
| | t. 31. f. 12. | | |
| | Cet. melanaria Dej. | | Earl of Derby. |
| H. CRIBROSUS | G. & P. | W. Africa. | |
| | t. 16. f. 45. | | |
| PILINURGUS Burm. | | | |
| P. HIRTUS | G. & P. | W. Africa (Senegal). | |
| | t. 17. f. 1. | | |
| | Myoderma fuliginosa Dej. | | |
| TRICHOPLUS Burm. | | | |
| TR. LÆVIS | G. & P. | S. Africa (C. G. Hope). | |
| | t. 16. f. 2. | | |
| CŒNOCHILUS Schaum. | | | |
| C. PAULUS | G. & P. | W. Africa (Senegal). | |
| | t. 15. f. 4. | | |
| C. GLABRATUS | Westw. | India. | (?) B. M. |
| C. VENTRICOSUS | Schænh. | W. Africa (Sierra Leone). | |
| | Cr. Brou G. & P. | | |
| | t. 15. f. 5. | | |
| C. TRABECULA | Schaum. | India (Malabar). | |

| | |
|--|--|
| C. SENEGALENSIS <i>G. & P.</i> | W. Africa. |
| t. 15. f. 7. | |
| C. MAURUS <i>Fabr.</i> | W. Africa (Guinea). |
| C. ANGUSTATUS <i>Westw.</i> | W. Africa. B. M. |
| C. PYGMÆUS <i>Parry.</i> | W. Africa. |
| C. SULCATUS <i>Schaum.</i> | S. Africa. |
| ♀ Cr. Maurus <i>G. & P.</i> | |
| t. 15. f. 6. | |
| C. CAMPBELLII <i>Saunders.</i> | N. India. |
| Trans. Ent. Soc. L. III. t. . f. . | . |
| C. BRUNNEUS <i>Saunders.</i> | N. India. |
| Trans. Ent. Soc. L. III. t. . f. . | . |
| C. PLATYRRHINUS <i>Schaum.</i> | E. Indies. |
| GENUCHUS <i>Kirby.</i> | |
| G. HOTTENTOTTUS <i>Fabr.</i> | S. Africa (C. G. Hope). B. M. |
| Oliv. t. 7. f. 55. | |
| Var. <i>G. sanguinolentus Macleay.</i> | |
| Var. <i>C. cruenta Fabr.</i> | |
| Oliv. t. 6. f. 37. | Dr. Burchell ; Dr. A. Smith ; Ent. Club of Lond. |
| G. ELONGATUS <i>G. & P.</i> | S. Africa. |
| t. 16. f. 4. | |
| G. elongatus <i>Burm.</i> | |
| SCAPTOBIUS <i>Schaum.</i> | |
| S. CAPENSIS <i>G. & P.</i> | S. Africa (C. G. H.). B. M. |
| t. 16. f. 6. | Earl of Derby. |
| S. CAFFER <i>Schaum.</i> | S. Africa. |
| S. ACICULATUS <i>Schaum.</i> | S. Africa. |
| LISSOGENIUS <i>Schaum.</i> | |
| L. PLANICOLLIS <i>Schaum.</i> | W. Africa. |
| CYCLIDIUS <i>Macleay.</i> | |
| C. ELONGATUS <i>Oliv.</i> | French Guiana. |
| t. 6. f. 51. | |
| Var. Cyc. Nero <i>Macleay,</i> | |
| Cr. plagiatus <i>Dej.</i> | |
| C. AXILLARIS <i>G. & P.</i> | Cayenne. |
| t. 15. f. 3. | |

PSILOCNEMIS *Burm.*

| | | |
|--|---------------------------|----------------------|
| Ps. LEUCOSTICTA <i>Burm.</i> | N. America. | |
| Cr. dilaticornis <i>Gory.</i> | | |
| Ps. polita <i>Schaum.</i> | | |
| CREMASTOCHILUS <i>Knoch.</i> | | |
| Cr. HARRISII <i>Kirby,</i> | N. America. | (?) B. M. |
| <i>Zool. Journ.</i> II. t. 5. f. 3. | | |
| Cr. Castaneæ <i>Kirby</i> (not <i>Knoch</i>). | | |
| Cr. CASTANEÆ <i>Knoch.</i> | N. America. | B. M. |
| <i>Beytr. I.</i> t. 3. f. 1. | | |
| Cr. Hentzii <i>Harris.</i> | | |
| Cr. canaliculatus <i>Kirby.</i> | | Ent. Club of London. |
| Cr. MEXICANUS <i>Schaum.</i> | Mexico. | |
| <i>Ann. Soc. Ent. F.</i> 1844. t. 10. f. 8. | | |
| Cr. VARIOLOSUS <i>Kirby,</i> | N. America (S. Carolina). | B. M. |
| <i>Zool. Journ.</i> III. t. 5. f. 4—6. | | |
| Cr. Sayi <i>Harris.</i> | | |
| Cr. Castaneæ <i>G. & P.</i> | | Ent. Club of London. |

Family TRICHIADÆ.

VALGUS *Scriba.*

| | | |
|--|--|-----------------|
| V. HEMIPTERUS <i>L.</i> | Europe. | B. M. |
| <i>Oliv.</i> t. 9. f. 83. ♂ t. 10. f. 103. ♀ | | |
| V. SMITHII <i>Macleay.</i> | S. Africa. | |
| V. PICTUS <i>Hope.</i> | Nepaul. | B. M. |
| | | Gen. Hardwicke. |
| V. CANALICULATUS <i>Fabr.</i> | N. Amer. | B. M. |
| | E. Doubleday, Esq.; Ent. Club of London. | |
| V. SETICOLLIS <i>Pal. Beauv.</i> | N. Amer. | (?) B. M. |
| <i>G. & P.</i> t. 9. f. 2. ♀ | | |
| ♂ <i>T. variegatus</i> <i>Pal. Beauv.</i> | | |
| <i>V. canaliculatus G. & P.</i> (?) | | |
| <i>V. dispar Harris.</i> | | |

| | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| V. SQUAMIGER <i>Pal. Beauv.</i> | N. America. | B. M. |
| <i>G. & P. t. 9. f. 4.</i> | | |
| Cet. canaliculata <i>Oliv.</i> | | Ent. Club of London. |
| <i>t. 10. f. 89.</i> | | |
| V. PARVULUS <i>Schaum.</i> | Siam. | |
| V. PYGMÆUS <i>G. & P.</i> | India. | |
| <i>t. 9. f. 3.</i> | | |
| V. FASCICULATUS <i>Schænh.</i> | S. Africa. | |
| V. Chevrolatii <i>Gory.</i> | | |
| V. JAVANICUS <i>Gory.</i> | Java. | |
| V. PHILIPPINENSIS. N. SP. | Philippine Islands. | B. M. |
| V. ARGILLACEUS <i>Hope.</i> | India (Mysore). | |
| V. LAPEYROUSII <i>G. & P.</i> | N. Holland. | B. M. |
| <i>t. 9. f. 1.</i> | | |
| INCA <i>St. Farg. & Serv.</i> | | |
| I. CLATHRATUS <i>Oliv.</i> | S. America. | B. M. |
| I. Weberi <i>St. F. & S.</i> | | |
| Cet. Ynca <i>Fabr.</i> | | |
| I. Ynca <i>G. & P.</i> | | |
| <i>t. 13. f. 1.</i> | | |
| I. Fabricii <i>Perty.</i> | | |
| Var. I. Sommeri <i>Westw.</i> | | |
| <i>Arc. Ent. t. 73. f. 1. ♂. 3. ♀.</i> | | B. M. |
| I. IRRORATUS <i>Chevr.</i> | Brazil. | |
| <i>G. & P. t. 14. f. 1. ♀</i> | | |
| I. PULVERULENTUS <i>Oliv.</i> | Brazil. | B. M. |
| <i>t. 10. f. 95. ♀</i> | | |
| Gol. barbicornis <i>Latr.</i> | | |
| <i>R. A. iv. t. 13. f. 1. ♂</i> | | |
| I. BIFRONS <i>Fabr.</i> | S. America (Cayenne). | |
| <i>Oliv. t. 12. f. 117.</i> | | |
| I. BONPLANDI <i>Schænh.</i> | Brazil. | B. M. |
| ♂ Gol. fasciatus <i>Kirby.</i> | | |
| Var. Gol. inscriptus <i>Kirby.</i> | | |
| I. Tapujo <i>Perty,</i> | | |
| <i>t. 11. f. 13.</i> | | |
| ♀ Gol. tricuspidis <i>Drap.</i> | | |
| I. serricollis <i>G. & P.</i> | | |
| <i>t. 14. f. 3.</i> | | Gen. Hardwicke. |

| | | |
|---|-------------|---------------------------------------|
| I. BESKII <i>Dej.</i> | Brazil. | B. M. |
| <i>Westw. Arc. Ent. t. 73. f. 4. ♂ 5. ♀</i> | | |
| INCALA White. | | |
| I. LINEOLA <i>Westw.</i> | W. Africa. | B. M. |
| <i>Arc. Ent. t. 46. f. 6.</i> | | Rev. D. F. Morgan. |
| OSMODERMA St. F. & Serv. | | |
| O. EREMITA <i>L.</i> | Europe. | B. M. |
| <i>Oliv. t. 3. f. 17.</i> | | |
| <i>Scar. coriarius De Geer.</i> | | |
| <i>Cet. eremita Knoch. ♀</i> | | |
| O. EREMICOLA <i>Knoch.</i> | N. America. | B. M. |
| <i>G. & P. t. 8. f. 3.</i> | | |
| <i>Gymnodus Drakii Kirby.</i> | | Ent. Club of London. |
| O. SCABRA <i>Pal. Beauv.</i> | N. America. | B. M. |
| <i>G. & P. t. 8. f. 2.</i> | | |
| <i>Gymnodus foveatus Kirby.</i> | | Ent. Club. of London ; Rev. W. Kirby. |
| O. RUGOSA <i>Kirby.</i> | N. America. | B. M. |
| <i>O. Beauvoisii Bainbr.</i> | | Rev. W. Kirby. |
| PLATYGENIA Macleay. | | |
| PL. BARBATA <i>Schœnh.</i> | W. Africa. | B. M. |
| <i>Pl. zairica Macleay.</i> | | |
| <i>Burm. Gen. f. 7 f. 1. ♂ 2. ♀</i> | | Capt. Tuckey, R.N. ; A. Curror, Esq. |
| PL. MACLEAYI <i>White.</i> | W. Africa. | B. M. |
| <i>Mag. Nat. Hist. 1839. p. 24.</i> | | |
| CŒLOCRATUS Germ. | | |
| C. RUFIPENNIS <i>G. & P.</i> | Brazil. | |
| <i>t. 14. f. 4.</i> | | |
| GNORIMUS St. F. & Serv. | | |
| GN. NOBILIS <i>L.</i> | Europe. | B. M. |
| <i>Oliv. t. 3. f. 10.</i> | | |
| <i>Scar. viridulus De Geer.</i> | | |
| <i>Scar. auratus Ræs.</i> | | |
| GN. SUBCOSTATUS <i>Fald.</i> | Armenia. | |
| <i>Mem. Moscou. IV. t. 9. f. 1.</i> | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------|
| Gn. VARIABILIS <i>L.</i> | Europe. | B. M. |
| <i>Oliv.</i> t. 4. f. 27. | | |
| T. octo-punctatus <i>Fabr.</i> | | |
| T. decem-punctatus <i>Schrank.</i> | | |
| Gn. DECEM-PUNCTATUS <i>Helper.</i> | Sicily. | |
| <i>Ann. Soc. Ent.</i> II. t. 17. f. 12. | | |
| Gn. BARTELSII <i>Fald.</i> | Armenia. | |
| <i>Mem. Mosc.</i> IV. t. 9. f. 2. | | |
| Gn. MACULOSUS <i>Knoch.</i> | N. America. | B. M. |
| Var. Tr. Bigsbii <i>Kirby.</i> | | B. M. |
| <i>Zool. Journ.</i> III. t. 5. f. 7. | | |
| Gn. dissimilis <i>G. & P.</i> | Ent. Club of London ; Rev. W. Kirby. | |

MYODERMA *Dej.*

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| M. ALUTACEA <i>Schœnh.</i> | W. Africa (Guinea). |
| <i>Str. sordidus G. & P.</i> | |
| t. 12. f. 2. | |
| <i>Str. ambiguus Bainbr.</i> | |

AGENIUS *St. F. & Serv.*

| | | |
|--------------------------|------------|----------------|
| A. LIMBATUS <i>Oliv.</i> | S. Africa. | B. M. |
| t. 9. f. 100. | | M. Westermann. |
| A. CLAVUS <i>Schaum.</i> | S. Africa. | |

CLASTOCNEMIS *Germ.*

| | | |
|--|----------------------|----------------|
| C. MACULATUS <i>Germ.</i> | W. Africa (Senegal). | B. M. |
| <i>Tr. quadrimaculatus Sch.</i> | | |
| ♂ <i>Camp. incurvatus MacL.</i> | | |
| ♀ <i>Tr. sex-guttatus Schœnh.</i> | | |
| <i>Strips. bimaculatus G. & P.</i> | | |
| <i>Strips. sex-maculatus G. & P.</i> | | |
| t. 11. f. 7. | | Earl of Derby. |

STRINGOPHORUS *Germ.*

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| S. RUFIPENNIS <i>G. & P.</i> | S. Africa. |
| t. 11. f. 5. | |
| S. LONGIPES <i>Swed.</i> | S. Africa. (C. G. H.) |
| <i>Tr. Swederi Schœnh.</i> | |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| S. FLAVIPENNIS <i>G. & P.</i> | | |
| t. 11. f. 6. | | |
| S. HORSFIELDII <i>Macleay,</i> | S. Africa. | |
| <i>Ann. S. Afr.</i> t. f. | | |
| Strips. <i>guttatus Dej.</i> | | |
| <i>Ag. biguttatus Gory</i> ♂. | | |
| S. GERMANUS. N. SP. | S. Africa. | B. M. |
| | | Ent. Club of London. |
| S. ZEBRA <i>Germ.</i> | S. Africa. | B. M. |
| <i>G. & P.</i> t. 12. f. 1. | | |
| Var. <i>Str. niger G. & P.</i> | | |
| t. 12. f. 3. | | Dr. A. Smith. |
| STEGOPTERUS <i>Schäum.</i> | | |
| S. VITTATUS <i>Fabr.</i> | S. Africa. | B. M. |
| <i>Mel. Zebra Oliv.</i> | | |
| t. 7. f. 74. | | |
| <i>Sc. tomentosus De Geer.</i> | | |
| <i>Mel. surinamensis Herbst.</i> | | |
| S. SUTURALIS <i>G. & P.</i> | S. Africa. | B. M. |
| t. 9. f. 6. | | |
| S. SEPTUS <i>Germ.</i> | S. Africa. | |
| S. OBESUS <i>Burm.</i> | S. Africa (Port Natal). | |
| ERIOPELTASTES <i>Germ.</i> | | |
| E. LEUCOPRYMNUS <i>Burm.</i> | S. Africa (Port Natal). | |
| TRICHIUS <i>Fabr.</i> | | |
| T. BIDENS <i>Oliv.</i> | N. America. | B. M. |
| t. 10. f. 87. | | |
| <i>T. bibens Fabr.</i> | | Ent. Club of London. |
| T. MUTABILIS <i>Schaum.</i> | N. America. | B. M. |
| Var. <i>T. viridulus Fabr.</i> | | |
| <i>Oliv.</i> t. 9. f. 86. | | |
| <i>T. viridans Kirby.</i> | | |
| Var. <i>T. lunulatus Fabr.</i> | | |
| <i>Oliv.</i> t. 10. f. 88. | | |
| Var. <i>T. affinis G. & P.</i> | | |
| t. 11. f. 1. | | |
| <i>T. assimilis Kirby.</i> | | |
| <i>T. bistriga Newm.</i> | Rev. W. Kirby; E. Doubleday, Esq.; | |
| | Ent. Club of London. | |

| | | |
|-------------------------------------|--|-------|
| T. PIGER <i>Fabr.</i> | N. America. | B. M. |
| <i>Oliv.</i> t. 7. f. 54. | | |
| Var. T. Drummond <i>G. & P.</i> | | |
| t. 10. f. 4. | Ent. Club of London ; E. Doubleday, Esq. ; | |
| T. rotundicollis <i>Kirby.</i> | Rev. W. Kirby. | |
| T. SUCCINCTUS <i>Pall.</i> | Siberia. | B. M. |
| <i>Herbst.</i> III. t. 27. f. 11. | | |
| T. dahuricus <i>Gebl.</i> | | |
| <i>G. & P.</i> t. 10. f. 3. | | |
| T. ZONATUS <i>Germ.</i> | S. Europe. | |
| <i>F. I. E.</i> 14-3. | | |
| T. fasciolatus <i>Gené.</i> | | |
| T. GALLICUS <i>Heer.</i> | S. Europe. | B. M. |
| Var. T. abdominalis <i>Schmidt.</i> | | |
| Var. T. fasciatus <i>Oliv.</i> | | |
| t. 9. f. 84. | | |
| T. FASCIATUS <i>L.</i> | Europe. | B. M. |
| <i>Herbst.</i> III. t. 27. f. 10. | | |
| T. succinctus <i>G. & P.</i> | | |
| t. 10. f. 2. | | |
| T. bimaculatus <i>Gebl.</i> | | |

TRIGONOPELTASTES *Germ.*

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| T. DELTOIDES <i>Newm.</i> | Mexico. | B. M. |
| | Ent. Club of London. | |
| T. DELTA <i>Forst.</i> | N. America. | B. M. |
| <i>Drury,</i> II. t. 30. f. 1-2. | E. Doubleday, Esq. ; R. Forster, Esq. | |
| T. ARCHIMEDES <i>Germ.</i> | Mexico. | |
| <i>Burm. Gen. Ins.</i> t. . f. 3. ♂. | | |
| T. GEOMETRICUS <i>Germ.</i> | Mexico. | |
| <i>Burm. Gen. Inst.</i> t. . f. 2. ♀. | | |
| T. TRIANGULUM <i>Germ.</i> | Brazil. | B. M. |
| <i>Burm. Gen. Ins.</i> t. . f. 1. ♂. | Ent. Club of London. | |
| T. LINEA <i>Germ.</i> | Mexico. | |
| <i>Burm. Gen. Ins.</i> t. . f. 5. | | |
| T. QUADRIGUTTATUS <i>Schaum.</i> | Mexico. | |
| T. quadriguttatus <i>Germ.</i> | | |
| <i>Burm. Gen. Ins.</i> t. . f. 4. | | |

Family EUCHIRIDÆ.

EUCHIRUS Kirby.

| | | |
|---|--------------|-------|
| E. LONGIMANUS <i>L. Oliv.</i> | E. Indies. | B. M. |
| t. 4. f. 27. ♂. t. 27. f. 27. ♀ | | |
| E. DUPONTIANUS <i>Germ.</i> | Philippines. | B. M. |
| <i>Burm. Gen. Ins.</i> f. 8. f. 1. ♂. ♀ <i>E. quadrilineatus Waterh.</i> | | |

CHEIROTONUS Hope.

| | |
|---|------------------------------|
| CH. MACLEAYI <i>Hope.</i> | Assam. |
| <i>Linn. Trans.</i> 18. t. 40. f. 3. ♀. | |
| ♂ <i>Parry, Ann. & Mag. Nat. Hist.</i> 1846. t. f. | |
| <i>Westw. Cab. Or. Ent.</i> t. . f. . | |
| CH. PARRYI <i>Gray.</i> | N. India (Dargeeling). B. M. |

PROPOMACRUS Newman.

| | |
|---|-----------|
| PR. BIMUCRONATUS <i>Pallas.</i> | Moluccas. |
| <i>Icon. Ins.</i> 13. t. A. f. 13. | |
| Pr. Arbaces <i>Newman,</i> <i>Ent. Mag.</i> iv. t. 14. f. 1. | |

LIST OF GENERA.

Aethiessa, 25.
Agenius, 51.
Agestrata, 16.
Allorrhina, 9.
Amaurodes, 4.
Anatona, 28.
Anisorrhina, 9.
Anochilia, 39.
Anomalocera, 6.
Anoplochilus, 28.
Anthracophora, 45
Aphelorrhina, 5.
Aplasta, 29.
Asthenorrhina, 5.

Blæsia, 9.
Bothrorrhina, 4.
Bricoptis, 41.

Callipechis, 43.
Celidota, 41.
Centrognathus, 46.
Cetonia, 29.
Chaleothea, 17.
Charadronota, 44.
Cheirolasia, 3.
Cheirotonus, 54.
Chelorhina, 2.
Chiloloba, 28.
Chordodera, 5.
Chromoptilia, 41.
Clastocnemis, 51.
Clerota, 17.
Clinteria, 15.
Cœlocratus, 50.
Cœlorrhina, 3.
Cœnochilus, 46.
Compscephalus, 3.
Coptomia, 39.
Coryphocera, 6.

Cotinis, 10.
Cremastochilus, 48.
Cyclidius, 47.
Cyphonocephalus, 2.
Cyriodera, 41.

Diaphonia, 38.
Diceros, 8.
Dichelomorpha, 44.
Diceronocephalus, 2.
Diceronorrhina, 2.
Diphyllocera,
Diplognatha, 44.
Discopeltis, 19.
Doryscelis, 16.
Dymusia, 5.

Elaphinis, 42.
Epicometis, 27.
Epixanthis, 41.
Eriopeltastes, 52.
Erirhipis, 23.
Eriulis, 44.
Euchilia, 39.
Euchirus, 54.
Euchraea, 40.
Eudicella, 3.
Euphoria, 22.
Eupœcila, 38.
Euryomia, 42.

Gametis, 21.
Genuchus, 47.
Genyodontia, 44.
Glycyphana, 19.
Gnathocera, 37.
Gnorimus, 50.
Goliathus, 1.
Gymnetis, 11.
Gymnodus, 50.

Hemipharis, 37.
 Heteroclita, 42.
 Heterophana, 42.
 Heterorrhina, 8.
 Heterosoma, 42.
 Hoplostomus, 46.
 Hypselogenia, 1.
 Inca, 49.
 Incala, 50.
 Ischnosecelis, 2.
 Ischnostoma, 43.
 Jumnos, 4.
 Leucocelis, 26.
 Liostraca, 41.
 Lissogenius, 47.
 Lomaptera, 16.
 Macroma, 45.
 Macronota, 17.
 Mecynorrhina, 2.
 Mycteristes, 2.
 Myoderma, 51.
 Mystroceros, 8.
 Narycius, 1.
 Odontorrhina, 24.
 Osmoderma, 50.
 Oxythyrea, 26.
 Pachnoda, 35.
 Pantolia, 40.
 Parachilia, 39.
 Phædimus, 2.
 Phoxomela, 21.
 Pilinurgus, 46.
 Plæsiorrhina, 5.
 Platygenia, 50.
 Pogonotarsus, 39.
 Porphyronota, 44.
 Propomacrus, 54.
 Protætia, 32.
 Psiloenemis, 48.
 Ptychophorus, 45.
 Pygora, 40.
 Rhagopteryx, 46.
 Rhinocæta, 43.
 Rhomborrhina, 4.
 Rhyxiphlöea, 43.
 Scaptobius, 47.
 Schizorrhina, 37.
 Stalagmosoma, 24.
 Stegopterus, 52.
 Stenotarsia, 41.
 Stephanorrhina, 3.
 Stephanucha, 24.
 Stethodesma, 16.
 Stringophorus, 51.
 Tæniodera, 18.
 Taurhina, 3.
 Tephraea, 26.
 Tiarocera, 9.
 Tmesorrhina, 5.
 Trichius, 52.
 Trichoplus, 46.
 Trichostetha, 24.
 Trigonopeltastes, 53.
 Trigonophorus, 6.
 Uloptera, 45.
 Valgus, 48.
 Xiphoscelis, 43.

THE END.

LONDON:
 SPOTTISWOODE and SHAW,
 New-street-Square.



